
PLAN 'n PLUG & WORK

Главный каталог *General Catalogue*

Мы конструируем и производим системы подключения электропитания, передачи аудио, информационных, мультимедийных данных, обеспечивая потребности наших клиентов комплексными решениями.

We design and manufacture electrical connectivity, voice, data and multimedia systems to provide integral solutions for the needs of our clients.





INDEX

A

B

О НАС / ABOUT US

P. 04

ПРОДУКТЫ / PRODUCTS

01

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА / ELECTRIFICATION OF SPACES

P. 10

02

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ / ELECTRIFICATION OF FURNITURE

P. 34

03

КОНФИГУРАЦИЯ БЛОКА / PRODUCT CONFIGURATION

P. 114

04

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КАБЕЛЕЙ / ORGATECH SYSTEM

P. 138

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС!

Мы конструируем и производим системы подключения электропитания, передачи аудио, информационных, мультимедийных данных, обеспечивая потребности наших клиентов комплексными решениями.

Особое внимание мы уделяем исследованию и разработке дизайна, чтобы изготовить качественные продукты, таким образом предоставляем решения для текущих и будущих потребностей в мире офисной мебели и промышленных объектов.

Мы всегда начинаем с одной и той же идеи: сделать решение проще для наших заказчиков (архитекторов, дизайнеров интерьера и монтажников), сделать рабочее пространство более комфортабельным и удобным для конечного пользователя.

Наш технический отдел работает совместно с нашими клиентами, для того, чтобы конструировать персонализированные решения, предлагая полностью готовые и сделанные под заказ проекты.

Сервис является одним из наших основных активов. Наличие на складе наиболее востребованных каталожных продуктов, гибкие сроки доставки, позволяют нам увеличить привлекательность наших продуктов.

At IBConnect we have been designing and manufacturing electrical connectivity, voice, data and multimedia systems for many years, to provide integral solutions for the needs of our clients.

We pay special attention to research and design in order to obtain quality products, thereby providing solutions for present and future needs in the world of office furniture and professional installations.

We always begin with the same premise: to make it easier for our collaborators (architects, interior designers and installers) to make work spaces more comfortable and operational for the end user.

Our technical department works together with our clients to design personalised solutions, carrying out totally finished and made-to-measure projects.

Service is one of our main assets. Having a large stock of raw materials and a flexible delivery service enables us to give added value to our products.

Мы конструируем и развиваем комплексные решения для различных секторов
Рабочие места

Офисы компаний

Конференц залы

Лаборатории

Университеты

Школы

Библиотеки

Отели

Публичные места

Индустриальный мир

We design and develop integral solutions for a variety of sectors
Work stations

Management offices

Meeting rooms

Laboratories

Universities

Schools

Libraries

Hotels

Public Authorities


The industrial world

Plan vs Ficus

Мы работаем над тем, чтобы хорошо оформить офисы, бережно относиться к окружающей среде, но не поддерживаем идею использования комнатных растений, для скрытия электропроводки офисного оборудования.

Мы, менеджеры IB Connect, уделяем дизайну своих проектов пристальное внимание изначально, так чтобы все электроподключения, передача информационных данных были смонтированы в упорядоченном и безопасном месте, а визуальное воздействие сводилось к абсолютному минимуму.


С помощью нашей продукции мы можем решить любую проблему наших клиентов. Решение простое: планирование рабочего пространства или использование комнатного растения?



We are in favour of well-decorated offices that respect the environment, but using plants to hide piles of cables has never been a good idea.

At IB Connect we design our projects right from the beginning so that all the electrification, communications and data coexist in an orderly and safe way, so that the visual impact is reduced to a bare minimum.


With the system formed with our products, we can solve any need that our clients may have. The decision is simple: a plan or a rubber plant?




*Все хорошо
организовано
Everything
well organised*

Каналы, колонны, встроенная электрификация... кабели? Orgatech- это система, разработанная, чтобы дать возможность нашим продуктам "коммуницировать" друг с другом и обеспечить электропроводку от рабочего места.

Наш гибкий кабель-канал для кабеля и его аксессуары позволяют сделать разводку от источника к рабочей станции "деликатным" путем. Организация подключенных кабелей - заслуга наших проектировщиков.




PDC DUPLO KIT DUPLO MINI COLUMN DUPLO CHARGE POINT DUPLO COLUMN UNIT INTRO




Скрытый и консолидированный распределительный блок.
Concealed and consolidated distribution point.

Р.12




Организованное подключение для стен и перегородок.
Organised connection for walls and partitions.

Р.16




Организованное подключение для фальш-пола.
Organised connection for technical flooring or surface.

Р.20




Зарядное устройство для устройств различного типа.
Multi-device charge point.

Р.23




Организованное подключение для потолка.
Organised connection for ceiling.

Р.26



Многофункциональная точка подключения.
Multifunction connection dock.

Р.30



Встроенное подключение.
Built-in design connection.

Р.54



PDC

*Скрытая и консолидированная
система распределения
электропитания
Concealed and consolidated
distribution point*

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Изменяемая конфигурация.
Configurable multimedia.



Изготавливается под заказ.
Custom manufacturing.



Совместим с системой прокладки
кабелями Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Совместим с "Ультратонкой системой
смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart
Charging System" up to 60W.

**Идеально подходит для установки под фальш-пол
или подвесной потолок. Система становится точкой
распределения электропитания, передачи информационных
данных, или сочетание того и другого.**

Perfect for installations with technical floor or technical ceiling. It becomes a point of electrical or data distribution, or a combination of both.

Гибкая инсталляция

В зависимости от ваших потребностей, система управления PDC будет консолидированной точкой распределения электропитания, передачи информационных данных, или, еще лучше сочетание того и другого.

Идеально подходит для установки под фальш-полом, подготовленным для подключения электропитания и передачи данных к рабочему месту.

Flexible installation

Depending on your needs, the PDC box becomes an electrical distribution point, a consolidated data point, or even better, a combination of both.

Ideal for installations with technical floor, preparing the horizontal installation with power and data, awaiting connection to the work stations.

ПРИМЕНЕНИЕ

Фальш-пол

Подвесной потолок


APPLICATIONS

Technical floor

Technical ceiling



Выход для подключения RJ45 разъемов.
Output for RJ45 connections.



Точка распределения электроэнергии.
Electrical distribution point.

ОСОБЕННОСТИ
FEATURES

Минимальная высота корпуса.

Комбинация в одном корпусе силовых и информационных разъемов.

Reduced height of the box.


Combination in the same box of power and data.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Изготовлено из лакированного черного алюминия (RAL 9017), с металлической фиксирующей конструкцией и крышкой.
- Подключение входного электропитания с помощью быстрого разъема.
- Выход также через быстрый разъем или гнездо 2P + T.
- Входной мультимедийный провод, подсоединяется в центре корпуса.
- Разъемы RJ45 устанавливаются в специальные платы.
- Крепится к полу с помощью винтов.
- Made of lacquered black aluminium (RAL 9017), with metal fixing structure and cover.
- Power input through male rapid connector.
- Power output through female rapid connector or 2P+T socket.
- Multimedia wire input through the centre of the box.
- RJ45 connector fixing plates.
- Fixed to the ground with screws.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

PDC ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
PDC POWER ONLY



PDC ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ +
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
PDC POWER + DATA





DUPLO KIT

Организованное подключение для стен и перегородок *Organised connection for wall and furniture*

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Совместим с системой прокладки кабелей Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Изготавливается под заказ.
Custom manufacturing.



Совместим с "Ультратонкой системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Организация, распределение, маскировка всех кабелей в одной установке.

Highly adaptable organisation and distribution, concealing all the cables in the installation.

Двойная функция

Система Duplo состоит из двух направляющих, одна из которых электрифицирована, а другая имеет место для размещения кабелей, что позволяет скрыть незакрепленную проводку и гарантирует быструю, упорядоченную и безопасную установку.

Организованное применение

Идеально подходит для инсталляций, когда источник электропитания находится в стене, и идея заключается в поддержании порядка и организации прокладки подключенных кабелей.

Нет ограничений в возможных конфигурациях

Возможно изготовление системы электрификации по индивидуальному заказу, поскольку длина адаптируется к необходимым подключениям для каждого проекта.

Double function

The Duplo system consists of two rails; one electrified and another one with a space for organising cables, allowing loose wiring to be concealed and guaranteeing a rapid, ordered and safe installation.

Organised application

Ideal for installations where the origin is the wall and the idea is to maintain order and the organisation of the connected cables.

No limits to configuration

It is possible to manufacture made-to-measure electrification, since the length adapts to the necessary connections for each project.

ПРИМЕНЕНИЕ

Офисы

Лаборатории

Индустриальные рабочие станции

APPLICATIONS

Offices

Laboratories

Industrial work station



Анодированный комплект Duplo с специальным покрытием, интегрированный с гибким кабель-каналом Orgatech.
Anodised Duplo Kit with ice finish Orgatech vertebrae connected.



Комплект Duplo, зафиксированный на стене с гибким кабель-каналом Orgatech серого цвета.
Duplo Kit with power and data input through the back and fixing kit.

ОСОБЕННОСТИ

FEATURES

Место для организации прокладки кабелей.

Подготовлено пространство для установки адаптера гибкого кабель-канала Orgatech .

Простая система крепления.

Возможность размещения трехфазных элементов.

Space for organising cables.


Space prepared for installation of Orgatech vertebra adapter.

Easy fixing system.

Possibility of housing three-phase elements.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ


TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Изготовлен из алюминия с натуральным анодированным покрытием C27.
- Подача электропитания и данных через панель с тыльной и боковой сторон.
- Подключение источника электропитания через внутреннюю клемму.
- Крепится винтами на панели с тыльной стороны.
- Made of aluminium, C27 natural anodized finish.
- Power and data input through the back or the side.
- Power input connection via internal terminal.
- Fixed by screws on back.





DUPLO

MINI COLUMN

Подключение под фальш-полом *Organised connection for technical flooring or surface*

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Совместим с системой прокладки
кабелями Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Изготавливается под заказ.
Custom manufacturing.



Совместим с "Ультракомпактной системой
смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart
Charging System" up to 60W.

Организация, распределение, маскировка всех кабелей в одной установке.

Highly adaptable for organisation and distribution, concealing all the cables in the installation.

Быстрая инсталляция

Система Duplo состоит из двух каналов, один электрифицированный, другой с пространством, позволяющим маскировать всю свободную проводку. Гарантирована быстрая и безопасная установка.

Организованное применение

Идеально подходит для монтажа под фальш-пол. Идея состоит в том, чтобы обеспечить организацию прокладки подключенных кабелей наилучшим образом.

Нет ограничений для конфигурации

Возможность использования одно и двусторонней конфигурации мини-колонн делает их идеальным решением для установок, когда может потребоваться увеличение количества рабочих мест.

Rapid installation

The Duplo system consists of two rails, one electrified and another one with a modern and exclusive space for organising cables, allowing all loose wiring to be concealed and guaranteeing a rapid, ordered and safe installation.

Organised application

Ideal for installations where the origin is technical floor or surface and the idea is to maintain order and the organisation of the cables connected.

No limits to configuration

The possibility of single or double sided makes it perfect for installations that require flexibility in the number of work stations.

ПРИМЕНЕНИЕ

Офисы

Лаборатории

APPLICATIONS

Offices

Laboratories



Duplo мини-колонна с розетками, USB-зарядками, разъёмами RJ45 и местом для маскировки кабелей.
Duplo Mini Column with sockets, RJ45 connectors and space for organizing cables.



Двусторонние мини-колонны Duplo с гибким кабель-каналом Orgatech.
Double sided Duplo Mini Column with Orgatech vertebrae output.

ОСОБЕННОСТИ

FEATURES

Место для организации укладки кабелей.

Подготовлено для установки адаптера гибкого кабел-каналла Orgatech.

Простая система крепления к полу с водонепроницаемым уплотнением.

Односторонний и двусторонний.

Space for organising cables.

Prepared for installation of Orgatech vertebra adapter.

Easy ground fixing system with watertight seal.

Single and double sided.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Изготовлена из алюминия C27 с натуральным анодированным покрытием.
- Подвод электропитания и передачи данных через дно колонны.
- Подключение источника питания с помощью внутренней шины.
- Крепится к полу с помощью винтов с металлической опорой.
- Поставляется с: вмонтированными розетками, водонепроницаемым кольцом, фиксируемой плитой к полу, основанием.
- Made of aluminium, C27 natural anodized finish.
- Power and data input, lower part.
- Power input connection through internal terminal.
- Fixed to ground with screws on metal support.
- Supplied with: cabled power sockets, watertight ring and ground fixing plate, ground fixing plate and base trim.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ

TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



DUPLO CHARGE / POINT

Универсальный модуль для подзарядки устройств любого типа *Multi-device charge point*

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Совместим с системой прокладки кабелей Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Изготавливается под заказ.
Custom manufacturing.



Совместим с "Ультракompактной системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Модуль для подзарядки ваших ноутбуков или гаджетов, специально предназначен для установки в залах ожидания аэропортов, вокзалов, отелей и т.п.

Charge point for your laptop or gadgets, specially designed for installation in the waiting rooms of airports, stations, hotels, etc.

Инсталляция на поверхности

Идеально подходит для залов ожидания, где источник питания находится под фальш-полом или какой-либо поверхностью, и где вы хотите предложить пользователям возможность подзарядки своих ноутбуков или гаджетов. Он может быть адаптирован к любому источнику уже существующих объектов.

Гибкость в конфигурации

Тот факт, что он может быть односторонним или двусторонним, делает его идеальным для установок, требующих гибкости в количестве пользователей. Аналогичным образом, розетки по стандартам разных стран могут быть встроены в одну и ту же систему, что еще больше повышает его гибкость и адаптивность.

Installation at the surface

Ideal for waiting rooms where the origin of the power supply is the raised floor or the surface and where you want to offer users the possibility of recharging their laptops or gadgets. It can be adapted to any already-existing installation.

Flexibility in configuration

The fact that it can be single- or double-sided makes it perfect for installations which require flexibility in the number of users. Likewise, sockets from different countries can be incorporated into the same installation, thus increasing even more its flexibility and adaptability.

ПРИМЕНЕНИЕ

Залы ожидания

Аэропорты

Станции

Отели

Университеты

Библиотеки

Места встреч

APPLICATIONS

Waiting rooms

Airports

Stations

Hotels


Universities

Libraries

Meeting points



Подзарядка Duplo установлена в зале ожидания отеля.
Duplo Charge Point installed in the waiting room of an airport.



Подзарядка Duplo - идеальное решение для лобби отелей, университетов и аэропортов.
Duplo Charge Point is ideal for installation in hotel lobbies, universities, and airports.

ОСОБЕННОСТИ

FEATURES

Включает в себя электрические розетки в соответствие с стандартами разных стран.

Включает в себя USB разъемы для подзарядки.

Одно или двусторонний электрифицированный канал.

Простая система напольного монтажа с защитным уплотнением.

Incorporates electricity sockets from different countries.


Incorporates USB charging ports.

Single- or double-sided electrification.

Easy floor-mounting system with watertight ring.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ

TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из алюминия с натуральным анодированным покрытием C27.
- Подключение к источнику электропитания через дно с помощью внутренней шины.
- Крепится к полу при помощи винтов с металлической опорой.
- Поставляется с кабелем, уплотняющим кольцом, плитой для фиксации к полу и основанием.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Made of aluminium, with C27 natural anodised finish.
- Entry of power supply through the bottom by means of internal terminal.
- Secured to the floor by means of screw-on metal support.
- Supplied fully cabled, with watertight ring, ground fixing plate and ground base trim.



DUPLO COLUMNNA

Подключение к потолку. Organised connection for ceiling

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Совместим с системой прокладки кабелей Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Изготавливается под заказ.
Custom manufacturing.



Совместим с "Ультракомпактной системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Организация, распределение и маскировка всех кабелей в одной установке.

Highly adaptable for organisation and distribution, concealing all the cables in the installation.

Быстрая установка

Система Duplo состоит из двух каналов, один электрифицированный и еще один с пространством, позволяющим маскировать всю свободную проводку. Гарантия быстрой, простой и безопасной установки.

Организованное применение

Идеально подходит для подключения электропитания, аккуратной прокладки кабелей от потолка.

Нет ограничений в конфигурации

Возможность использования односторонней и двусторонней конфигурации колонн делает их идеальным решением для установок, которые требуют гибкости в количестве рабочих станций.

Rapid installation

The Duplo system consists of two rails, one electrified and another one with a modern and exclusive system for organising cables, allowing all loose wiring to be concealed and guaranteeing a rapid, ordered and safe installation.

Organised application

Ideal for installations where the origin is the ceiling and the idea is to maintain order and the organisation of the cables connected.

No limits to configuration

The possibility of single or double sided makes it perfect for installations that require flexibility in the number of work stations.

ПРИМЕНЕНИЕ

Офисы

Лаборатории

APPLICATIONS

Offices

Laboratories



Duplo колонна для электрификации двух независимых рабочих мест.
Duplo Column customized to electrify two independent work stations.



Duplo колонна с выводом через гибкий кабель-канал Orgatech и органайзером.
Duplo Column with Orgatech vertebra output and organiser.


ОСОБЕННОСТИ
FEATURES

- Канал для организации подключенных кабелей.
- Легко монтируется на потолке, система с телескопической фиксацией и регулируемая по высоте.
- Адаптировано для использования гибкого кабель-канала Orgatech.
- Односторонний и двусторонний.
- Возможность добавления двух вспомогательных розеток с каждой стороны.
- Space for organising cables.
- Easy ceiling mounting system with telescopic height adjustable plate.
- Space prepared for installation of Orgatech vertebra adapter.
- Single and double sided.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Изготовлен из алюминия с натуральным анодированным покрытием C27.
- Подключение электропитания и ввод данных через верхнюю часть колонны.
- Фиксируется винтами к полу через нижнее основание с водонепроницаемым уплотнением.
- В комплекте: колонна с встроенными розетками, телескопической фиксация системы к потолку, основание под потолок, фиксируемая пластина на пол с водонепроницаемым уплотнением, основание на пол.
- Made of aluminium, C27 natural anodized finish.
- Power and data input, upper part.
- Fixed to ground by screws in lower support with watertight seal.
- Supplied with: cabled sockets, telescopic fixing system for ceiling, ceiling trim, ground fixing plate with watertight seal, and ground base trim.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS





UNIT

Многофункциональная точка подключения Multifunction connection dock

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

WHITE

Выпускается в белом цвете.
Available in white.



Изменяемая конфигурация.
Configurable multimedia.



Совместим с системой прокладки
кабелями Orgatech.
Compatible with Orgatech.

**Наше решение для электрификации и организации
подключенных кабелей более применимо для фальш-пола,
подвесного потолка или на столе.**

Our solution for electrification and cable guide lighter and more discreet for floor, ceiling or desk.

Для мебели

Базовое решение для электрического и мультимедийного подключения рабочей станции. Оно предполагает прямую фиксацию гибкого кабель-канала Orgatech и включает в себя пространство для направляющей кабель-канала, доступ к вспомогательному кабелю.

Для фальш-пола

Не электрифицированный Orgatech, гибкий кабель-канал, может быть закреплен непосредственно на полу или подвесном потолке; как начало организации прокладки кабеля при инсталляции.

In furniture

The basic solution for the electrical and multimedia connectivity of a work station. It fixes the Orgatech vertebra directly and includes cable guide spaces for auxiliary cable access.

In technical flooring or false ceiling

Not electrified, the Orgatech vertebra can be fixed directly on the ground or the technical ceiling; this is the beginning of cable organisation in an installation.

ПРИМЕНЕНИЕ

Офисы

Мебель отелей

Библиотеки

Магазин мебели

Фальш-пол

Подвесной потолок

APPLICATIONS

Offices

Hotel furniture

Libraries


Shop furniture

Technical floor

Technical ceiling



Unit используется с универсальными модульными конфигурациями.
Unit allows for multiple modular configurations.



Unit кабельный ввод белого цвета на фальшполе с гибким кабель-каналом Orgatech.
White Unit cable grommet on technical floor with Orgatech vertebra.

ОСОБЕННОСТИ

FEATURES

Быстрая и простая замена мультимедийных модулей.

Подготовлен к использованию с Orgatech, гибким кабель-каналом.

Инсталляция в отверстие, сделанное круглой коронкой (Ø 102 мм).

Quick and easy to change multimedia modules.

Prepared to adapt Orgatech vertebra.


Installation through hole with circular crown. (Ø 102mm).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Изготовлен из негорючего пластика.
- Отделка в белом цвете (RAL 9010) или сером цвете (RAL 7016).
- Подача электропитания через кабель с быстрым разъемом.
- Подача питания и ввод данных с тыльной стороны.
- Фиксируется при помощи винтов с прижимной нижней пластиной (по высоте от 8 мм до 42 мм) с автоматическим возвратом в исходное состояние при разборке.
- Made of flame-retardant PC plastic.
- Finished in white (RAL 9010) or grey (RAL 7016).
- Power input through cable with male rapid connector on end.
- Power and data input from lower part.
- Fixed by scrollable tabs (from 8mm to 42mm) with authomatic return on disassembly.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

СТОЛ / TABLE



ПОЛ / FLOOR



02

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ / ELECTRIFICATION OF FURNITURE












2.1 МОДУЛЬНЫЙ БЛОК / MODULAR SYSTEM

P.38




2.2 БЛОК КРУГЛОЙ ФОРМЫ / CIRCULAR SYSTEM

P.82

МОДУЛЬНЫЙ БЛОК / MODULAR SYSTEM

UNIT		Многофункциональная точка подключения. Multifunction connection dock.	Р.30
CUBO		Подключение в цепь или линию. In line connection.	Р.38
SUPRA		Подключение на столе. On desk connectivity.	Р.42
PRISMA		Работай и закрой. Work and close.	Р.46
INTRO		Встроенное подключение. Built-in design connection.	Р.54
NEXO		Универсальное подключение. Versatile connection with cover.	Р.58
BOX		Открой и подключай. Open and connect.	Р.62
CAP		Больше чем просто скрыть. More than just concealing.	Р.66
TOP		Функциональность и изящество. Functionality and elegance.	Р.70
MEETING		Максимум интеграции. Maximum integration.	Р.74
LUMEN		Больше чем просто освещение. More than just lighting.	Р.78

БЛОК КРУГЛОЙ ФОРМЫ / CIRCULAR SYSTEM

BIT		Компактный многофункциональный модуль. Compact multifunction.	Р.82
ATOM		Компактность и универсальность. Compact versatility.	Р.90
ORBIT		Сдержанность и благоразумие. Essence and discretion.	Р.98
DIVUS		Встроенная универсальность. Built-in polyvalence.	Р.106



CUVO

Подключение в линию In line connection

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

 WHITE	Выпускается в белом цвете. Available in white.		Совместим с системой прокладки кабелей Orgatech. Compatible with Orgatech.
	Изменяемая конфигурация. Configurable multimedia.		Совместим с "Ультракompактной системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт. Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.
	Изготавливается под заказ. Custom manufacturing.		

Обеспечивает передачу электропитания, информационных данных и мультимедиа к рабочему месту.

Designed to provide solutions for electricity, data and multimedia on work station surface installations.

Быстрая инсталляция

Фиксируется набором монтажных кронштейнов с винтами.

В ссылках на модели с вводом данных или мультимедиа с тыльной стороны используются приподнятые кронштейны для обеспечения доступа к кабелям.

Доступ к подключению

Электропитание обеспечивается с помощью штекерного быстрого разъема, встроенного сбоку. Также может быть изготовлено с другими системами подключения по запросу.

Модульная система

Модульная система адаптирована к использованию с разъемами для передачи данных и мультимедиа, с прямым кабельным вводом, что облегчает установку и возможную замену элементов.

Quick installation

Fixed by set of mounting brackets with screws.

In references with rear data or multimedia input, raised brackets are used to leave access for cables.

Access connection

Power supply by male rapid connector embedded in the side. It is also made with other connection systems on request

Modular system

Modular system to adapt plates with data and multimedia connectors, with direct cable input, facilitating the installation and possible change of elements.

APPLICATIONS

Office furniture

Laboratory tables

Cable guide trays

ПРИМЕНЕНИЕ

Офисная мебель

Лабораторные столы

Кабельные направляющие лотки



Cubo белого цвета с фиксацией на столе
струбциной V3.
Full white Cubo with desk clamp V3.



Ввод данных и мультимедиа в блоке,
зафиксированном на приподнятых скобах.
Data and multimedia input with raised brackets.



Cubo, установленный в линию в кабельном
лотке, с подачей питания с торца блока.
Cubo in cable tray with power input and output for
interconnection.



Cubo черного цвета с фиксацией под
столешницей.
Black Cubo with 90° fixings.

**ОСОБЕННОСТИ
FEATURES**


- Быстрая и простая замена мультимедийных
и передачи данных модулей.
- Возможность использования проволочного
лотка.
- Quick and easy to change communication
modules.
- Adaptable to grid tray.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS**


- Изготовлен из черного (RAL 9017)
или белого (RAL 9010) лакированного
алюминиевого профиля.
- Фиксируется с помощью винтов.
- Made of black (RAL 9017) or white (RAL 9010)
lacquered aluminium.
- Fixed by means of screws.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS**


**ФИКСИРУЕТСЯ ПЛОСКИМИ КРОНШТЕЙНАМИ
FIXED BY PLANE BRACKETS**




**ФИКСИРУЕТСЯ ПРИПОДНЯТЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ
FIXED BY RAISED BRACKETS**



**С КРОНШТЕЙНАМИ ПОД УГЛОМ 90°
WITH 90° BRACKETS**



**СИСТЕМА ФИКСАЦИИ С ПОМОЩЬЮ НАСТОЛЬНОГО
ЗАЖИМА V3
FIXATION SYSTEM THROUGH DESK CLAMP V3**





SUPRA

Подключение на столе On desk connectivity

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

 WHITE	Выпускается в белом цвете. Available in white.		Совместим с системой прокладки кабелей Orgatech. Compatible with Orgatech.
	Изменяемая конфигурация. Configurable multimedia.		Совместим с "Ультракompактной системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт. Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.
	Изготавливается под заказ. Custom manufacturing.		

Индивидуальное дизайнерское решение для подключений на столешнице любой толщины.

The customized design solution for connectivity on desktops of any thickness.

Быстрая и гибкая установка

Такая система крепления на зажимном кронштейне обеспечивает быструю и легкую установку на рабочий стол без механической обработки столешницы или использования дополнительных компонентов. Доступны стандартные крепления для любой столешницы толщиной от 5 мм до 55 мм.

Модульная система

Это позволяет изготавливать индивидуальные конфигурации, сочетающие розетки электропитания по стандартам большинства стран, USB-зарядные устройства, элементы передачи данных и мультимедиа. Модульная система облегчает монтаж и замену компонентов с помощью прямого кабельного ввода с тыльной стороны.

Quick and flexible installation

Its clamp bracket mounting system allows quick and easy installation in desktop without machining the table or using additional components. Standard fixings available to suit any desk thickness from 5mm to 55mm.

Modular system

It allows to manufacture customized configurations combining power sockets from most countries, USB chargers, data and multimedia elements. The modular system facilitates the mounting and components interchanging with rear direct cable input.

APPLICATIONS

Operational office furniture

Technical and laboratories furniture

Glass furniture

Polivalent rooms

ПРИМЕНЕНИЕ

Оперативная офисная мебель

Техническая и лабораторная мебель

Мебель из стекла

Помещения для сервиса



Конструкция Supra скрывает крепежные винты.

Supra installed on bench office desk.

ОСОБЕННОСТИ

FEATURES

Индивидуальная конфигурация.

Установка на столешницу толщиной до 55 мм.

Быстрая и легкая замена мультимедийных модулей.

Custom configuration.

On desk installation for edges up to 55mm thick.

Quick and easy exchange of multimedia modules.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Изготовлен из черного (RAL 9017), белого (RAL 9010) лакированного алюминиевого профиля или натурального анодированного покрытия C27.
- Подача электропитания через кабель с быстрым разъемом.
- Ввод данных и мультимедиа с помощью прямого доступа в профиле с тыльной стороны.
- Система крепления с помощью регулируемых зажимных кронштейнов: модель "А", для толщины столешницы от 5 до 30 мм; модель "В", для толщины - от 30 до 55 мм; или модель "С", для толщины - от 15 до 40 мм. (Шестигранник № 3 для крепления).
- Также доступна как с винтовым креплением так и на клеевой основе, что позволяет устанавливать блок в любом месте стола и адаптировать к любой толщине.
- Made of black (RAL 9017), white (RAL 9010) lacquered aluminium profile, or C27 natural anodized finish.
- Rear power input through cable with male rapid connector on end.
- Rear input of data and multimedia by direct access in the profile.
- Fixations system by adjustable clamp brackets: model "A", for table thicknesses from 5 to 30mm; model "B", for table thicknesses from 30 to 55mm; or model "C", for table thicknesses from 15 to 40mm (Allen n°. 3 tool fixing).
- Also available with screw fixings and adhesive, allowing installation at any point on the table, adapting to any thickness.




Supra установлена на офисных столах.

Supra design hides mounting screws.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ

TECHNICAL DRAWING AND LEVELS


РАЗМЕРЫ
MEASURES




СТАНДАРТНАЯ ФИКСАЦИЯ
STANDARD FIXATION



НА ПОВЕРХНОСТИ
ON SURFACE



КЛЕИ
ADHESIVES





PRISMA

Работай и закрой
Work & Close

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Изменяемая конфигурация.
Configurable multimedia.



Изготавливается под заказ.
Custom manufacturing.



Совместим с "Ультракompактной системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Простое, стильное и инновационное решение. Новая концепция в области электроподключений, маскировки электропроводки, идеально для рабочих офисов и публичных мест.

Simple, discreet and innovative. A new concept to connect, organise and conceal; ideal for flexible offices and shared work places.

Инсталляция на столешнице

Собственная система монтажа и фиксации. Это дает возможность закрепить устройство быстро и просто без механической подготовки стола.

Дизайн

Поворотная крышка скрывает электрические розетки и мультимедийные элементы, когда они не используются. Система фиксации скрыта, это делает устройство идеальным решением даже для столов из стекла.

Простота подключения

Возможна комбинация электрических розеток, USB зарядных устройств, передачи данных, мультимедийных элементов.

Installation on the surface

Its installation system is fixed to the surface. This makes it possible to secure it quickly and simply without machining the table. Any additional cable tray or securing accessories are needed.

Design

Its rotating lid hides the electrical sockets and multimedia elements when they are not in use. The entire cabling and fixation system are concealed, making it an ideal solution even for glass finishes.

Flexibility for connection

Combinations of electrical sockets, USB chargers, data and multimedia elements are allowed.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мебель для офисных рабочих мест

Столы для руководителей

Гостиничные номера

Мебель из стекла

APPLICATIONS

Office workstation furniture


Executive tables

Hotel rooms

Glass furniture



Блок доступен в черном или белом исполнении.
Structure available in black or white finish.



Вращающаяся крышка скрывает подключения с фронтальной стороны, в то время как с тыльной стороны крышка скрывает подсоединенные кабели.
The front rotating lid conceals the connections, while the rear cover hides the cabling and mounting system.

ОСОБЕННОСТИ

FEATURES

Установка на столешнице толщиной от 1 мм до 30 мм.

Скрытый силовой кабель.

Скрытая система фиксации.

Пространство для кабеля сверху блока.

Быстрая и легкая замена мультимедийных модулей.

Installation on the surface, for thicknesses of 1mm to 30mm.


Conceals power cables.

Hidden fixation system.

Cable organisation space at the top.

Quick and easy change of multimedia modules.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



- Конструкция изготовлена из алюминия с лакированным покрытием белого (RAL 9016) или черного (RAL 9011) цвета.
- Модуль для подачи электропитания-черная лакированная алюминиевая рамка (RAL 9017).
- Открывание с помощью поворота крышки на 90° с блокировкой и автоматическим возвратом.
- Потребляемая мощность через силовой кабель с быстрым разъемом.
- Система фиксации с помощью регулируемых зажимов от 1 мм до 30 мм.
- Structure made of white (RAL 9016) or black (RAL 9011) lacquered aluminium profile.
- Electric power supply by means of aluminium frame with black lacquered finish (RAL 9017).
- Opening by means of 90° turn with locking and auto-return.
- Power input through power cable with rapid connector on end.
- Fixation system by means of adjustable clamps from 1mm to 30mm.

PRISMA

SUR / FACE

Работай и закрой *Work & Close*

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Изготавливается под заказ.
Custom manufacturing.



Совместим с "Ультратонкой системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Простое, стильное и инновационное решение. Новая концепция в области электроподключений, маскировки электропроводки, идеально для рабочих офисов и публичных мест.

Simple, discreet and innovative. A new concept to connect, organise and conceal; ideal for flexible offices and shared work places.

Инсталляция на поверхности

Установка позволяет размещать блок в любом месте стола, легко приспособивая к любой толщине. В комплект входит шаблон для механической обработки.

Дизайн

Вращающаяся крышка скрывает электрические розетки и мультимедийные элементы, когда они не используются. Вся кабельная разводка, система крепления и пространство для размещения кабелей полностью скрыты.

Гибкость подключения

Предназначено для использования электрических розеток и USB-разъемов зарядных устройств.

Surface installation

Its installation allows it to be placed anywhere on the table, easily adapting to any thickness. Includes template for machining.

Design

Its rotating lid hides the electrical sockets and multimedia elements when they are not in use. The entire cabling, fixation system and cable organisation space are totally concealed.

Flexibility for connection

Combinations of electrical sockets and USB chargers are allowed.

APPLICATIONS

Office workstation furniture

Executive tables

Audiovisual and meeting tables

ПРИМЕНЕНИЕ

Мебель для офисных рабочих мест

Столы для руководителей

Аудиовизуальные столы и столы для совещаний



Монтажная схема позволяет легко установить в любом месте на столе с разной толщиной столешницы.
Its installation system allows it to be placed anywhere on the table, easily adapting to any thickness.

ОСОБЕННОСТИ
FEATURES



- Установка на рабочих поверхностях.
- Скрытый силовой кабель.
- В комплект входит режущий трафарет.
- Пространство для кабеля сверху блока.
- Surface installation. Includes template for table machining.
- Conceals power cables.
- Hidden fixing system and table machining.
- Cable organiser space at the top.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS



- Конструкция изготовлена из алюминия с лакированным покрытием белого (RAL 9016) или черного (RAL 9011) цвета.
- Модуль для подачи электропитания-черная лакированная алюминиевая рамка (RAL 9017).
- Открытие с помощью поворота крышки на 90° с блокировкой и автоматическим возвратом.
- Потребляемая мощность через силовой кабель с быстрым разъемом.
- Скрывает крепление и вырез на столе.
- Structure made of white (RAL 9016) or black (RAL 9011) lacquered aluminium profile.
- Electric power supply by means of aluminium frame with black lacquered finish (RAL 9017).
- Opening by means of 90° turn with locking and auto-return.
- Power input through power cable with rapid connector on end.
- Fixing using bolts. Includes template for table machining.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

ОТКРЫТЬ
OPEN



ЗАКРЫТО
CLOSED



PRISMA

SUP/PORT

Работай и закрой
Work & Close

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Изготавливается под заказ.
Custom manufacturing.



Совместим с "Ультратонкой системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Простой, сдержанный и инновационный дизайн. Новая концепция соединения и маскировки; идеально подходит для кухонь.

Simple, understated and innovative. A new concept in connecting and concealing; ideal for kitchens.

Установка на поверхности

Идеально подходит для кухни. Гибкий монтаж в любом месте рабочей поверхности без столкновения с выдвижными ящиками или функциональных частей.

Дизайн

Вращающаяся крышка скрывает модули до тех пор, пока они не понадобятся. Кабели полностью скрыты визуально.

Гибкость подключения

Комбинация различных устройств питания, мультимедийных и USB зарядных устройств.

Surface installation

Its raised installation is easily cleaned, making it the best solution for kitchens. The fixing system allows it to be located anywhere, since it adapts to the thickness of the worktop and avoids interference with drawers.

Design

Its rotating cover conceals the electrical outlets and USB chargers when not in use. The cables remain completely hidden in the body of the support.

Flexibility for connection

Combinations of electrical sockets and USB chargers are allowed.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кухня

Мебель для офисных рабочих мест

Стол для руководителей

Аудиовизуальные столы и столы для совещаний

Библиотеки

Школьная мебель

APPLICATIONS

Kitchen

Office workstation furniture

Executive desks

Audiovisual and meeting tables

Libraries

School furniture



Инсталляция и фиксация блока в приподнятом положении над поверхностью позволяет легко чистить столешницу и делает ее лучшим решением для кухни. Its raised installation is easily cleaned, making it the best solution for kitchens.

ОСОБЕННОСТИ

FEATURES

Инсталляция на рабочие поверхности.

Скрытый силовой кабель.

Требуется сверление отверстий.

Пространство для кабеля сверху блока.

Surface installation. Machining is required.

Conceals power cables.

Raised support for easy cleaning.

Cable organiser space at the top.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Конструкция изготовлена из алюминия с лакированным покрытием белого (RAL 9016) или черного (RAL 9011) цвета.
- Соединительная рейка из окрашенного алюминия в черный цвет (RAL 9017).
- Крышка с поворотом на 90 ° с защелкивающимся замком и автоматическим возвратом.
- Крепление из алюминия окрашено в черный цвет (RAL 9011).
- Для толщины плиты от 10 мм до 40 мм.
- Ток подается через соединительный кабель.
- Винтовое крепление через вход в кабельном канале. Отверстие диаметром 30мм.
- Structure made of white (RAL 9016) or black (RAL 9011) lacquered aluminium.
- Electrification made of black lacquered aluminium (RAL 9017).
- Opens by turning 90° with locking system and auto-return.
- Support made of PA6+30% FV black (RAL 9011).
- For table thicknesses from 10mm to 40mm.
- Current input via cable.
- Fixing by screw in cable grommet gap. Hole with ring gear Ø30mm.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ

TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

ОТКРЫТЬ
OPEN



ЗАКРЫТО
CLOSED





INTRO

Встроенное подключение *Built in design connection*

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

WHITE

Выпускается в белом цвете.
Available in white.



Изменяемая конфигурация.
Configurable multimedia.



Изготавливается под заказ.
Custom manufacturing.



Совместим с системой прокладки кабелей Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Совместим с "Ультракompактной системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Решение для встраивания в столы или стены, более компактное для электрических подключений, передачи данных и мультимедиа.

The built-in solution for tables or walls, more compact for electrical, data and multimedia connections.

Благодаря конструкции и минимальным размерам, нет ограничений в применении
Такая конструкция позволяет планировать любую нестандартную конфигурацию с очень малыми габаритами. Она может быть приспособлена так, чтобы организовывать необходимые подключения для любого проекта.

Быстрое подключение

Электропитание осуществляется по кабелю с быстрым разъемом на конце. Также может быть изготовлено с другими системами подключения по запросу.

Организованное рабочее место

Наша система организации подключенных кабелей может быть применена с Intro, чтобы избежать беспорядка в подключениях на рабочем месте.

Very small design without limits

Its design allows manufacturing any custom configuration with very small dimensions. It can be adapted to include the necessary connections for each project.

Rapid connection

Power supply through cable with rapid connector at the end. Also made with other connection systems on request.

An organized work station

Our cable organization system can be added to all Intro electrifications to avoid disorder in connections on the work station surface.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочая офисная мебель

Библиотеки

Школьная мебель

Стулья для аудитории

Мебель отелей

Перегородки

Модули / кабины для переговоров

APPLICATIONS

Operational office furniture

Libraries


School furniture

Auditorium chairs

Hotel furniture

Partitions

Pods / Meeting booths



Intro с встроенной системой укладки кабеля Orgatech.
Intro with Orgatech cable management system integrated.



Intro, встроенная в стену акустической
кабины.
Intro built-in to the wall of an acoustic booth.



Intro белого цвета, встроенный в стол.
White Intro built-in to table.



ОСОБЕННОСТИ
FEATURES

- Ввод данных и мультимедийных подключений с помощью прямого доступа с тыльной стороны.
- Быстрая и простая замена передачи данных и мультимедийных модулей.
- Крепление скрыто под боковыми створками для удобства установки.
- Возможность интеграции выдвижного защитного кольца.
- Data and multimedia connection input by rear direct access.
- Quick and easy to change data and multimedia modules.
- Fixing hidden under the side flaps for easy installation.
- Possibility of integrating a retractable security ring.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Изготовлен из алюминия с натуральным анодированием C27, покрыт матово-белым (RAL 9010) лаком или матово-черным (RAL 9017) лаком.
- Подача электропитания через кабель с быстрым разъемом.
- Ввод данных и мультимедиа с тыльной стороны профиля.
- Фиксируется при помощи винтов с прижимной нижней пластиной (по высоте от 5 мм до 35 мм) с автоматическим возвратом в исходное состояние при разборке.
- Made of aluminium, C27 natural anodized finish, matt white (RAL 9010) lacquered or matt black (RAL 9017) lacquered.
- Power input through cable with rapid connector on end.
- Data and multimedia input on the rear part of the profile.
- Fixed by scrollable tabs (5mm to 35mm) with automatic return on disassembly.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS





NEXO

Универсальное подключение Versatile connection with cover

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

WHITE

Выпускается в белом цвете.
Available in white.



Изменяемая конфигурация.
Configurable multimedia.



Изготавливается под заказ.
Custom manufacturing.



Совместим с "Ультракомпактной системой
смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart
Charging System" up to 60W.

Встраиваемый блок модульного типа с крышкой, сдержанный дизайн.

A discreet built-in connectivity solution: modular and configurable with cover.

Специальная конструкция с крышкой

Блок позволяет использовать модули любой конфигурации по индивидуальному заказу с компактными размерами и максимальной длиной до 7,5 модулей.

Предусмотрена крышка, которой в ручную закрывают модули, когда они не используются, обеспечивая безопасность и чистоту.

Быстрое и простое подключение

В комплект поставки входит силовой кабель с быстрым разъемом. Имеется возможность подключения блоков в линию или использования с другими блоками.

Custom design with cover

Its design allows manufacturing any customized configuration, with compact dimensions and maximum length up to 7,5 modules.

A manually operated cover is provided, that conceals the connections when not in use, ensuring safety and cleanliness.

Quick and easy connection

Power supply through wire with a rapid connector on end is included. Power input and output option is available, for connection in line or with other connectivity systems.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Функциональная офисная мебель

Стол для совещаний

Модули / кабины для переговоров

Библиотеки / университеты

Мебель для гостиниц

Перегородки

Кухни

APPLICATIONS

Operational office furniture

Meeting tables

Pods / Meeting booths

Libraries / Universities

Hotel furniture

Partitions

Kitchens



Используемый Nexo в белом цвете, установлен на столе для совещаний.
White Nexo in use, installed on a meeting table.



Nexo в черном цвете, установлен в вестибюле отеля.
Black Nexo installed in a hotel lobby.



Nexo в закрытом и открытом положении, установлен на кухне.
Nexo closed and open, installed in a kitchen.



ОСОБЕННОСТИ
FEATURES

Изготовленная на заказ с крышкой с поворотом на 180° и механизмом плавного закрывания.

Подходит для столешниц толщиной от 5 мм до 35 мм.

Быстрая и простая замена мультимедийного модуля.

Крепление скрыто под боковыми створками для удобства установки.

Custom-made 180° manual cover with soft-close mechanism.

Adaptable to desk boards from 5mm to 35mm thick.

Quick and easy multimedia module replacement.


Fixing hidden under the side flaps for easy installation.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Крышка и профиль изготовлены из алюминия, покрытого белым матовым лаком (RAL 9010) или черным матовым лаком (RAL 9017).
- Питание подается по кабелю с быстрым разъемом.
- Подключение для передачи данных и мультимедиа осуществляется с тыльной стороны.
- Фиксация прокручиваемыми зажимами с автоматическим возвратом при сборке.
- Cover and profile made of aluminium, matt white (RAL 9010) lacquered or matt black (RAL 9017) lacquered.
- Power input through cable with rapid connector on end.
- Data and multimedia inputs through custom rear access.
- Fixed by scrollable tabs with automatic return on assembly.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

ЗАКРЫТО
CLOSED



ОТКРЫТЬ
OPEN





BOX

Открой и подключай Open and connect

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

WHITE

Выпускается в белом цвете.
Available in white.



Изменяемая конфигурация.
Configurable multimedia.



Совместим с "Ультратонкой системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Стильное решение для подключения рабочих станций и подачи электропитания, информационных, мультимедийных данных.

Discreet electrical, data and multimedia connections for work stations.

Встроенный короб с несколькими подключениями

Состоит из двух элементов: металлической конструкции, встроенной в стол с системой быстрой фиксации, и внутреннего модуля для подключения розеток и мультимедийных элементов.

Box доступен с 3, 4 или 6 модулями.

Гибкость в подключении

Блоки для электрификации легко извлекаются, что облегчает их замену в одной и той же модели конструкции. Полностью подключены к внутренней сети, а электропитание подается через кабель с быстрым разъемом.

Позволяет комбинировать розетки, USB-зарядные устройства, подключения для передачи данных и мультимедиа.

Модель Box Plus позволяет адаптировать лючок к цвету стола, кожи или других материалов (1 мм).

Built in multiple connection box

Formed of two elements: a metallic structure (Box) that is built into the table with a rapid fixing system and an internal module (Cubobox) to incorporate sockets and multimedia elements.

Box is available for 3, 4 or 6 elements.

Flexibility in connection

Electrification kits (Cubobox) are easy to extract, which facilitates their exchange in the same Box model. Completely wired internally and power input through cable with male rapid connector on end.

Enables the combination of sockets, USB chargers, data and multimedia connections.

The Box Plus model enables adaptation of the top to the colour of the desk, leather or other materials (1mm).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Оперативная офисная мебель

Аудиовизуальные столы и столы для совещаний

Библиотеки

Мебель отелей

APPLICATIONS

Operational office furniture

Audiovisual and meeting tables

Libraries

Hotel furniture



Белый лючок с 4-мя модулями Box, с смарт ЗУ USB тип C до 60Вт.
4 modules white Box with a USB Smart Charging type C 60W.



Интерфейс Box Plus с лючком.
Detail of Box Plus cover.

ОСОБЕННОСТИ

FEATURES

Позволяет не отключать подключенное оборудование при закрытой крышке, благодаря пилезащитной ворсяной щеточке.

Для столешниц толщиной от 20мм. до 40мм. Для больших толщин, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем.

Быстрая и простая замена внутренних модулей и подключений для передачи данных или мультимедиа.

Makes it possible to keep equipment connected with the cover closed thanks to its brush.

For boards with a thickness of 20mm to 40mm. For thicker boards, please consult.


Quick and easy to change internal modules and data or multimedia connections.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Рамка из стали, покрашенная в белый (RAL 9016), серый (RAL 9006) или черный (RAL 9017) цвета.
- Box Plus доступен только в сером цвете (RAL 9006) или черном (RAL 9017).
- Лючок открывается на 50°.
- Электрфикации компоненты из черного (RAL 9017) или белого (RAL 9016) лакированного алюминия.
- Подача электропитания через кабель с быстрым разъемом.
- Steel Box structure painted white (RAL 9016), grey (RAL 9006) or black (RAL 9017).
- Box Plus only available in grey (RAL 9006) or black (RAL 9017).
- Cover opening 50°.
- Cubobox made of black (RAL 9017) or white (RAL 9016) lacquered aluminium.
- Power input through cable with male rapid connector on end.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА В СТОЛЕШНИЦЕ
DIMENSIONS OF THE TABLE CUT

3 модуля Box / 3 module Box (mm) A 274 x B 154 x C 63,5 Вырез (мм) / Table cut (mm) a' 249 (+1) x b' 147 (+0,5)	6 модулей Box / 6 module Box (mm) A 409 x B 154 x C 63,5 Вырез (мм) / Table cut (mm) a' 384 (+1) x b' 147 (+0,5)
4 модуля Box / 4 module Box (mm) A 319 x B 154 x C 63,5 Вырез (мм) / Table cut (mm) a' 294 (+1) x b' 147 (+0,5)	



CAP

Больше, чем просто скрыть
More than just concealing

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT

WHITE

Выпускается в белом цвете.
Available in white.

Доступ к подключениям простым открытием лючка.
Access connections by simply opening a cover.

Сочетается с электрификацией

Подготовлен для инсталляции в стол и доступа к электрификации в кабельном лотке, независимо от системы и производителя. Идеально подходит для комбинирования с электрификацией блока Cubo.

Позволяет сохранять подключение оборудования при закрытом лючке, так как пылезащитная щеточка «пропускает» подключенные кабели.

Для инсталляции, где требуется более интегрированная отделка, модель Cap Plus позволяет адаптировать лючок к цвету стола, кожи или других материалов (1 мм).

Compatible with electrifications

Prepared for installation in a table and access to electrifications in the cable tray, regardless of the system and manufacturer. Ideal for combining with Cubo electrifications.

Allows to keep equipment connected with the cover closed, as the brush permit connected cables to pass through.

For installations where a more integrated finish is needed, the Cap Plus model fits the bill, since it allows adaptation of the cover to the colour of the desk, leather or other materials (1mm).

ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочая офисная мебель

Библиотеки

Отели

APPLICATIONS

Operational office furniture

Libraries

Hotels



Интерфейс системы Cap с закрытым лючком.
Detail of stratified Cap Plus cover closed.



Система Cap белого цвета с открытым лючком на 90°, электроподключение в кабельном лотке.
White Cap with 90° opening and an electrification in a cable tray.

ОСОБЕННОСТИ

FEATURES

Благодаря пылезащитной щеточке, позволяет сохранять подключение оборудования при закрытом лючке.

Система быстрой фиксации к столу, регулируемого по высоте.

Подходит для столешниц толщиной от 20 мм до 40 мм.

It allows to keep equipment connected with the cover closed thanks to its brush.



Quick fixing system to table, height adjustable.

Suitable for boards with a thicknes of 20mm to 40mm. For thicker boards, please consult.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Рамка из стали, окрашенная в белый (RAL 9016), серый (RAL 9006) или черный (RAL 9017) цвета.
- Лючок Cap Plus доступен только в сером цвете (RAL 9006) или черном (RAL 9017).
- Лючок открывается на 90°.
- Steel box structure painted in white (RAL 9016), grey (RAL 9006) or black (RAL 9017).
- Cap Plus only available in grey (RAL 9006) or black (RAL 9017).
- Cover opening 90°.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА В СТОЛЕШНИЦЕ
DIMENSIONS OF THE TABLE CUT

Cap (mm)
A 319 x B 154 x C 63,5
Вырез (мм) / Table Cut (mm)
a' 294 (+1) x b' 147 (+0,5)



TOP

Функциональность и изящество *Functionality and elegance*

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Совместим с "Ультракомпактной системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Электрифицированный блок с автоматическим подъемом над поверхностью стола на рабочем месте.

Electrified box with automatic elevation for management work environments.

Интеграция

Незаметное подключение. Чтобы адаптировать внешний вид под интерьер, отделка крышки под материал стола, оставшимся после выреза в столешнице, сделанного для установки системы.

Для облегчения инсталляции поставляются пластиковые рамки, закрывающие вырезы, сделанные в столешнице, и позволяющие сэкономить на обрезках.

Спокойствие

Точный и бесшумный подъем на рабочую высоту. Открывается и закрывается с помощью электронного устройства, управляемого кнопкой, встроенного в крышку.

Integration

Reduced visual impact due to customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the Top box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device controlled by a push-button integrated in the cover.

APPLICATIONS

Management tables

Meeting tables

Hotel conference rooms

ПРИМЕНЕНИЕ

Столы руководителя

Столы для совещаний

Конференц-залы отеля



Интерфейс системы Top в закрытом и открытом положениях.
Detail of closed and open Top.

ОСОБЕННОСТИ
FEATURES

Розетки питания, USB-зарядные устройства, модули передачи данных и мультимедиа полностью подключены внутри с установленным видимым доступом для быстрого подключения.

Электропитание осуществляется через встроенный штекерный быстрый разъем.

Для столешниц толщиной от 25 до 40 мм.

Для больших толщин сделайте углубление
Толщина покрытия крышки 5 мм.



Power sockets, USB chargers, data and multi-media totally wired internally with visible access installed for quick connection.

Electrical supply through built-in male rapid connector.

For tables thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.

Cover is 5mm thick.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание подъемного устройства осуществляется через тот же вход, что для розетки.
- Синхронный двунаправленный двигатель.
- Напряжение 230В/50Гц.
- Конденсатор 0,12 мкФ/400 В.
- Потребляемая мощность 4 Вт/ВА.
- Предельная температура двигателя - 10°C +55°C.
- Степень защиты двигателя IP 50.
- Минимальная пауза инверсии: 0,1с.
- Безопасная электронная система закрывания с регулировкой чувствительности к удару.
- Активация с помощью высокочувствительной мембранной кнопки.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz.
- Condenser 0.12 microfarads/400Vca.
- Absorbed power 4W/VA.
- Motor temperature limit -10°C +55°C.
- Motor protection IP50.
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane bright button.



MEETING

Максимум интеграции *Maximum integration*

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Совместим с "Ультеракомпактной системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Блок с моторизованным подъемом электрифицированными выходами с обеих сторон для проведения конференций.

Box with motorised lifting electrification with two sides for meeting tables.

Интеграция

Незаметное подключение. Чтобы адаптировать внешний вид под интерьер, отделка крышки под материал стола, оставшимся после выреза в столешнице, сделанного для установки системы.

Для облегчения монтажа поставляются пластиковые рамки, закрывающие вырезы, сделанные в столешнице, и позволяющие сэкономить на обрезках.

Спокойствие

Точный и бесшумный подъем на рабочую высоту. Открывается и закрывается с помощью электронного устройства, приводимого в действие кнопкой, встроенной в крышку, или пультом управления с использованием внешнего сигнала.

ПРИМЕНЕНИЕ

Столы руководителя

Столы для совещаний

Конференц-залы отеля

Integration

Reduced visual impact due to customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the Meeting box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device operated by a push-button integrated in the cover or connector input for operation using an external signal.

APPLICATIONS

Management tables

Meeting tables

Hotel conference rooms



Открой и заверши заседание.
Open and closed Meeting.



ОСОБЕННОСТИ
FEATURES

Розетки питания, USB-зарядные устройства, модули передачи данных и мультимедиа полностью подключены внутри с установленным видимым доступом для быстрого подключения.

Электропитание осуществляется через встроенный штекерный быстрый разъем.

Для столешниц толщиной от 25 до 40 мм. Для больших толщин сделайте углубление в столешнице.

Толщина покрытия крышки 5 мм.



Power sockets, USB chargers, data and multi-media totally wired internally with visible access installed for quick connection.

Electrical supply through built-in male rapid connector.

For tables thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.

Cover is 5mm thick.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание подъемного устройства осуществляется через тот же вход, что и для розетки.
- Синхронный двунаправленный двигатель.
- Напряжение 230в/50Гц.
- Конденсатор 0,22 мкФ/400 В.
- Поглощаемая мощность 8 Вт/ВА.
- Предельная температура двигателя - 10°C +55°C.
- Степень защиты двигателя IP 50.
- Минимальная пауза инверсии: 0,1с.
- Безопасная электронная система закрывания с регулировкой чувствительности к удару.
- Активация с помощью высокочувствительной мембранной кнопки.
- Пульт управления для активации.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz.
- Condenser 0.12 microfarads/400Vca.
- Absorbed power 4W/VA.
- Motor temperature limit - 10°C +55°C.
- Motor protection IP50.
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane bright button.



LUMEN

Больше, чем просто освещение
More than just lighting

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Совместим с системой прокладки кабелей Orgatech.
Compatible with Orgatech.



Изготавливается под заказ.
Custom manufacturing.



Совместим с "Ультракомпактной системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Интеграция в одном продукте функции освещения с электрическими и мультимедийными подключениями.
Integration in one product, of the needs of lighting with those of electrical and multimedia connectivity.

Быстрая инсталляция

Проводка в комплектах освещения Lumen полностью внутренняя, как в отношении ламп, так и в отношении розеток.

Подача электропитания осуществляется через быстрое подключение, что означает, что комплекты могут быть соединены напрямую без необходимости установки.

Заказанная инсталляция

Наша система организации прокладки кабеля может быть адаптирована ко всем комплектам Lumen для поддержания чистоты содержания кабелей подключенного оборудования.

Rapid installation

The wiring in Lumen lighting kits is fully internal, both in regard to the lights and the sockets.

Power input is through a rapid connection, which means the kits can be joined directly with no installation required.

Ordered installation

Our cable organisation system can be adapted to all Lumen kits to keep cables of connected equipment tidy.

ПРИМЕНЕНИЕ

Библиотеки

Лабораторные столы

Рабочие столы

аспределительные шкафы

Кухни

APPLICATIONS

Libraries

Laboratory tables

Workshop tables

Distribution cupboards

Kitchens



Lumen, установленный на столе.
Lumen installed on desk.

ОСОБЕННОСТИ
FEATURES

Комбинация освещения с электропитанием, передачей данных и мультимедийными подключениями.

Выключатель освещения.

Крепление к стене.

Крепление к проволочному лотку.


Combination of lighting with power, data and multimedia connections.

Lighting switch.

Fixing to wall.


Fixing to grid tray.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Изготовлен из лакированного серого алюминия (RAL 9006).
- Подача электропитания через быстрый разъем.
- Ввод данных и мультимедиа с тыльной стороны или сбоку.
- Крепится с помощью внутренних винтов.
- Люминесцентная лампа мощностью 18 Вт, 36 Вт, 58 Вт, включаемая электронным реактивным сопротивлением.
- Светодиодная трубка в комплект не входит.
- Made of lacquered grey aluminium (RAL 9006).
- Power input through rapid connector.
- Data and multimedia input at back or on side.
- Fixed by means of internal screws.
- Fluorescent 18W, 36W, 58W tube turned on by electronic reactance.
- LED tube not included.





BIT PROGRAM 30

Компактный многофункциональный модуль

Compact multifunction

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Совместим с "Ультракомпактной системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Настроенный минимализм в диаметре 30 мм

Дизайн и особенности Bit смягчают визуальное воздействие и обеспечивают максимальную интеграцию при диаметре 30мм для решения задач подключения в условиях работы или отдыха.

Configurable minimalism in 30mm diameter

The design and features of Bit reduce visual impact and achieve maximum integration in 30mm diameter to solve connectivity needs in work or rest and leisure environments.

ПРИМЕНЕНИЯ

Офисы

Капсулы / переговорные кабины

Библиотеки / университеты

Техническая мебель

Места отдыха

Транспорт

Кухни

APPLICATIONS

Offices

Pods / Meeting booths

Libraries / Universities

Technical furniture

Seats

Transports

Kitchens



Bit черного цвета с USB смарт зарядкой.
Black Bit with USB Smart Charging in use.



Bit встроенный в сейф.
Bit installed in a locker.



Bit установленный на кресле с горизонтальной фиксацией.
Bit installed in a seat with the horizontal fixing accessory.

**ОСОБЕННОСТИ
FEATURES**

Монтаж в столешнице в вырезе диаметром 32 мм с помощью фиксирующего кольца с возможностью возврата в исходное положение, что обеспечивает быструю и легкую установку, при широком диапазоне толщин столешницы (от 1 мм до 40 мм).

Возможность установки “заподлицо” с специальной механической обработкой.

Подключение с помощью кабеля для передачи данных или мультимедиа.

Возможность установки под столешницей с помощью крепежного приспособления.

Surface installation system in a 32mm diameter circular cut-out by means of a fixing ring with return, that allows quick and easy installation, covering a wide range of desk board thicknesses (from 1mm to 40mm).

Possibility of flush installation with special machining.


Connection via data or multimedia transmission cable.

Possibility of installation in lying position underneath of desk board using a fixing accessory.


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Такая конструкция делает невидимым круглый вырез диаметром 32 мм для установки блока.
- Предназначен для обеспечения функций USB-зарядки, передачи данных и мультимедийного разъема .
- Отделка в чёрном цвете (RAL 9011).
- The 32mm circular cut-out is hidden by the product when installed.
- Designed to provide multiple functions of USB charging, as well as data transmission and multimedia connectors.
- Black finish (RAL 9011).


**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS**



**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
HORIZONTAL FIXING ACCESSORY**



**ИНСТАЛЛЯЦИЯ
INSTALLATION**



BIT CHARGER




Ultra-Compact
USB Smart Charging
System

Компактный многофункциональный модуль

Наша приверженность инновациям позволяет нам предлагать широкий спектр вариантов зарядки устройств по-настоящему компактного размера с помощью зарядных модулей (док-станции), которые прилагаются к продукту, но независимо расположены рядом с ним, обеспечивая инновационную концепцию.

Bit - это пример настраиваемого минимализма, позволяющий заряжать мобильные устройства, планшеты и ноутбуки через разъемы USB тип A и C при стандартной зарядке, а также быстрой смарт зарядки мощностью до 60 Вт, совместимой со стандартом Power Delivery 3.0 и созданной с использованием возможностей технологии GaN.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



Compact multifunction

Our commitment with innovation allows us to offer a wide range of options for charging devices in a truly compact size through charger modules (Docking) that accompany the product Bit independently next to it, providing an innovative concept.

Bit is the example of configurable minimalism, making it possible to charge mobile devices, tablets and laptops through USB type A and C connectors, in standard charging and also fast and intelligent charging up to 60W compatible with Power Delivery 3.0 standard and created by harnessing the capabilities of GaN technology.

КОНФИГУРАЦИИ CONFIGURATIONS

ОБЫЧНАЯ ЗАРЯДКА REGULAR CHARGING



Тип A (10 Вт)
Type A (10W)



Тип C (15 Вт)
Type C (15W)



СМАРТ ЗАРЯДКА SMART CHARGING



Тип C (30 Вт)
Type C (30W)



Тип C (60 Вт)
Type C (60W)





Bit зарядка, установленная в сиденье поезда.
Bit Charger installed in the seats of a train.




Bit зарядка с док-станцией, установленная ниже.
Bit Charger with the Docking installed below.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

МОДУЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ (ДОК-СТАНЦИЯ)
CHARGING MODULE (DOCKING)

Docking 30W / 60W



ИНСТАЛЛЯЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
INSTALLATION & CONNECTION



Bit включает в себя соединительный кабель USB (тип A или тип C), обеспечивающий быстрое и простое подключение к модулю зарядного устройства (док-станции).

Bit includes a USB connection cable (type A or type C), providing a quick and easy connection to the charger module (Docking).

BIT MULTIMEDIA

Компактный многофункциональный модуль

Bit может использоваться не только для зарядки, но и для передачи широкого спектра различных мультимедийных данных.

Compact multifunction

In addition to being a charging point, Bit can also fulfill the function of a transmission point, allowing the integration of a multitude of different multimedia connectors.




Несколько Bit блоков мультимедиа с HDMI разъемом, установленные в столе для совещаний.
Bit Multimedia with HDMI connector installed on a meeting table.


КОНФИГУРАЦИИ CONFIGURATIONS

- USB ТИП ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ А (2.0-3.0) /
USB DATA TYPE A (2.0-3.0)
- USB ТИП ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С 3.1 /
USB DATA TYPE C 3.1
- HDMI 2.0, МИНИДЖЕК СТЕРЕО 3.5, DIN, MINI DIN,
BNC, PAL
- ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ SC-LC /
SC-LC FIBER OPTIC

USB для передачи
данных тип А
USB type A Data



HDMI



USB тип C
USB type C



BIT DATA

Компактный многофункциональный модуль

Bit может использоваться не только для зарядки, но и для передачи широкого спектра различных мультимедийных данных.

Compact multifunction

In addition to being a charging point, Bit can also fulfill the function of a transmission point, allowing the integration of a multitude of different multimedia connectors.




Ноутбук, подключенный к Интернету с помощью Bit данных.
Laptop connected to the internet through Bit Data.



Bit для передачи данных, используемые для подключения телефона к линии.
Bit Data used to connect a phone to the line.

**КОНФИГУРАЦИИ
CONFIGURATIONS**

Cat 6
Cat 6a





АТОМ PROGRAM 60

Компактность и универсальность *Compact versatility*

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Совместим с "Ультратонкой системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Максимум функциональности в блоке диаметром 60мм

Программа 60 - это единственная система на рынке, предоставляющая решения в блоке диаметром 60 мм, сочетающие в себе 1 розетку питания и до 2 USB-разъемов для зарядки. Настоящий зарядный центр с несколькими устройствами, обеспечивающий минимализм и интеграцию.

Maximum functionality in 60mm diameter

Program 60 is the only system on the market capable of providing solutions in 60mm diameter, combining 1 power outlet and up to 2 USB charging connections. A true multi-device charging center that provides minimalism and integration.

ПРИМЕНЕНИЯ

Офисы

Капсулы / переговорные кабины

Библиотеки / университеты

Техническая мебель

Места отдыха

Транспорт

Кухни

APPLICATIONS

Offices

Pods / Meeting booths

Libraries / Universities

Technical furniture

Seats

Transports

Kitchens



Атом в белом цвете, встроенный в деревянный рабочий стол.
White Atom built-in in wooden work table.

ОСОБЕННОСТИ
FEATURES

Установка в столешнице в вырез диаметром 60 мм с помощью скользящих фиксаторов с возможностью возврата в исходное состояние, адаптированных к толщине столешницы от 10 мм до 40 мм.

Возможность крепления к столу сверху (шестигранным 3) или снизу (Torx M8).

Возможность установки «заподлицо» с специальной механической обработкой.

Возможность установки под столешницей с помощью крепежного приспособления.

Surface installation in circular cut-out of 60mm diameter by means of sliding fixings with return, adaptable to desk board from 10mm to 40mm thick.

Possibility of fixing to desk from the top (Allen 3) or bottom (Torx M8).

Possibility of flush installation with special machining.


Possibility of installation in lying position underneath of desk board using a fixing accessory.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Конструкция скрывает круглый вырез диаметром 60 мм, сделанный для установки.
- Кольцо корпуса доступно в белом (RAL 9010) или черном (RAL 9011) исполнении.
- Обеспечивает 1 розетку питания с различными комбинациями USB-зарядок тип А и тип С мощностью до 60 Вт.
- Включает 230-миллиметровый кабель питания с быстрым разъемом на конце, что позволяет быстро и легко подключать его отдельно к сети или несколько в линию.


- The 60mm circular cut-out is hidden by the product when installed.
- Its housing ring is available in white (RAL 9010) or black (RAL 9011) finish.
- It provides 1 power outlet with different combinations of USB charging type A and type C up to 60W.
- It is wired as standard with 230mm power cable with rapid connector on end, allowing individual connection or connection in line quickly and easily.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
INSTALLATION




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

ТОЛЬКО ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ РОЗЕТКА
ONLY POWER OUTLET




ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ В
ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
HORIZONTAL FIXING ACCESSORY



КОНФИГУРАЦИИ
CONFIGURATIONS


Тип F
Type F




Тип E
Type E



Тип G
Type G



Тип J
Type J



ATOM REGULAR CHARGING

Компактность и универсальность

Atom является примером компактного универсального блока, позволяющего сочетать 1 розетку питания и USB-зарядку тип А и тип С в стандартном исполнении для мобильных устройств и планшетов.


Compact versatility

Atom is the example of compact versatility, making possible the combination of 1 power outlet and USB charging type A and type C in standard charging for mobile devices and tablets.



Атом черного цвета, встроенный в кресло.
Black Atom built-in in a seat.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ TECHNICAL DRAWING AND LEVELS




КОНФИГУРАЦИИ CONFIGURATIONS


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ РОЗЕТКА + ОБЫЧНАЯ
USB ЗАРЯДКА
POWER OUTLET + REGULAR USB CHARGING




1 розетка + 2 USB тип А /
1 socket + 2 USB type A



1 розетка + 1 USB тип А +
1 USB тип С /
1 socket + 1 USB type A
+ 1 USB type C




1 розетка + 2 USB тип С /
1 socket + 2 USB type C






Атом устанавливается с помощью приспособления для фиксации в горизонтальном положении.
Atom installed with horizontal fixing accessory.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
HORIZONTAL FIXING ACCESSORY



ИНСТАЛЛЯЦИЯ
INSTALLATION



ATOM SMART CHARGING UP TO 60W



Ultra-Compact
USB Smart Charging
System

Быстрые и разумные изменения

В стремлении к минимальному размеру и форме наши зарядные устройства смарт USB тип C мощностью 30 Вт и 60 Вт являются результатом наших инновационных усилий, совместимы со стандартом Power Delivery 3.0 и созданы с использованием возможностей технологии GaN.


Эти зарядные модули (док-станция) устанавливаются независимо рядом с Атом, обеспечивая быструю смарт зарядку мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков мощностью до 60 Вт.

Fast and smart charging


In our pursuit of minimalism and form, our 30W and 60W smart USB type C chargers are the result of our innovative effort, compatible with the Power Delivery 3.0 standard and created by harnessing the capabilities of GaN technology.

These charging modules (Docking) are installed independently next to the Atom, providing fast and smart charging up to 60W to mobile phones, tablets and high-power laptops.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



LADEEINHEIT (DOCKING) CHARGING MODULE (DOCKING)




КОНФИГУРАЦИИ
CONFIGURATIONS

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ РОЗЕТКА + СМАРТ
USB ЗАРЯДКА
POWER SOCKET + USB SMART CHARGING




1 розетка + 1 USB тип C 30 Вт или 60 Вт +
док-станция 30 Вт или 60 Вт
1 socket + 1 USB type C 30W or 60W + Doc-
king 30W or 60W



Атом белого цвета с USB-смарт-зарядкой, установленный в телефонной кабине.
White Atom with USB Smart Charging installed in a phone booth.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
INSTALLATION & CONNECTION



Atom с смарт USB зарядкой включает в себя один соединительный кабель типа C и другой кабель с быстрым разъемом на конце, обеспечивающий быстрое и легкое подключение к модулю зарядного устройства (док-станция).

Atom with smart USB charging includes one type C connection cable and another cable with rapid connector on end, providing a quick and easy connection to the charger module (Docking).



ORBIT PROGRAM 60

Сдержанность и благоразумие
Essence and discretion

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Совместим с "Ультратонкой системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Максимум функциональности в блоке 60мм диаметром

Инновационная концепция Орбит позволяет разместить 1 розетку питания и до 2 USB-разъемов для зарядки в очень небольшом пространстве, а также предлагает возможность скрыть розетку питания, когда она не используется, с помощью выдвижной крышки, обеспечивая безопасность и чистоту рабочего места.

Maximum functionality in 60mm diameter

The innovative concept of Orbit allows to have 1 power outlet and up to 2 USB charging connections in a very small space, also offering the possibility of hiding the power outlet when it is not in use by means of a sliding cover, providing safety and cleanliness to the work environment.

ПРИМЕНЕНИЕ

Офисы
Капсулы / переговорные кабины
Библиотеки / университеты
Техническая мебель
Места отдыха
Транспорт
Кухни

APPLICATIONS

Offices
Pods / Meeting booths
Libraries / Universities
Technical furniture
Seats
Transports
Kitchens



Орбит черного цвета, установленный в офисный стол.
Black Orbit installed in an office table.

ОСОБЕННОСТИ
FEATURES

Установка в столешнице в вырезе диаметром 60 мм с помощью скользящих фиксаторов с возможностью возврата в исходное положение, адаптированных к столешнице толщиной от 10 мм до 40 мм.

Крепление к столу с тыльной стороны (Torx M8).

Возможность установки «заподлицо» с специальной механической обработкой.

Surface installation in circular cut-out of 60mm diameter by means of sliding fixings with return, adaptable to desk board from 10mm to 40mm thick.

Fixing to desk from the bottom (Torx M8).


Possibility of flush installation with special machining.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Конструкция скрывает круглый вырез диаметром 60 мм, сделанный для установки.
- Кольцо корпуса доступно в белом (RAL 9010) или черном (RAL 9011) исполнении.
- Обеспечивает 1 розетку питания, которая закрывается выдвижной крышкой, с различными комбинациями USB-зарядок тип А и тип С мощностью до 60 Вт.
- Включает 230-миллиметровый кабель питания с быстрым разъемом на конце, что позволяет быстро и легко подключать его отдельно к сети или несколько в линию.
- The 60mm circular cut-out is hidden by the product when installed.
- Its cover is available in white (RAL 9010) or black (RAL 9011) finish.
- It provides 1 power outlet with different combinations of USB charging type A and type C up to 60W.
- It is wired as standard with 230mm power cable with rapid connector on end, allowing individual connection or connection in line quickly and easily.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

ТОЛЬКО ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ РОЗЕТКА
ONLY POWER OUTLET




ИНСТАЛЛЯЦИЯ
INSTALLATION




КОНФИГУРАЦИИ
CONFIGURATIONS


Тип F
Type F



Тип E
Type E



Тип J
Type J



ORBIT REGULAR CHARGING

Сдержанность и благоразумие


Орбит является примером компактного универсального блока, позволяющего сочетать 1 розетку питания и USB-зарядку тип А и тип С в стандартном исполнении для мобильных устройств и планшетов, с возможностью закрыть розетку, когда она не используется.

Essence and discretion

Orbit is the example of compact versatility, making possible the combination of 1 power outlet and USB charging type A and type C in standard charging for mobile devices and tablets, offering the possibility of hiding the power outlet when it is not in use.

СДЕРЖАННОСТЬ И БЛАГОРАЗУМИЕ TECHNICAL DRAWING AND LEVELS


СИЛОВАЯ РОЗЕТКА+ ОБЫЧНАЯ USB ЗАРЯДКА
POWER OUTLET + REGULAR USB CHARGING




КОНФИГУРАЦИИ CONFIGURATIONS




1 розетка +
2 USB тип А /
1 socket +
2 USB type A




1 розетка +
1 USB тип А +
1 USB тип С /
1 socket +
1 USB type A +
1 USB type C



1 розетка +
2 USB тип С /
1 socket +
2 USB type C



ИНСТАЛЛЯЦИЯ INSTALLATION





Орбит белого цвета, установленный в комнате ожидания.
White Orbit installed in a waiting room.



Несколько блоков Орбит, в белом цвете, установленных в университете.
Several Orbit in white finish installed in a university.

ORBIT SMART CHARGING UP TO 60W



Ultra-Compact
USB Smart Charging
System

Быстрые и разумные изменения

В стремлении к минимальному размеру и форме наши зарядные устройства смарт USB тип C мощностью 30 Вт и 60 Вт являются результатом наших инновационных усилий, совместимы со стандартом Power Delivery 3.0 и созданы с использованием возможностей технологии GaN.

Эти зарядные модули (док-станция) устанавливаются независимо рядом с Орбит, обеспечивая быструю смарт зарядку мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков мощностью до 60 Вт.


Fast and smart charging

In our pursuit of minimalism and form, our 30W and 60W smart USB type C chargers are the result of our innovative effort, compatible with the Power Delivery 3.0 standard and created by harnessing the capabilities of GaN technology.


These charging modules (Docking) are installed independently next to the Orbit, providing fast and smart charging up to 60W to mobile phones, tablets and high-power laptops.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

СИЛОВАЯ РОЗЕТКА + USB СМАРТ ЗАРЯДКА POWER SOCKET + USB SMART CHARGING




ЗАРЯДНЫЙ МОДУЛЬ (ДОК-СТАНЦИЯ) CHARGING MODULE (DOCKING)



КОНФИГУРАЦИИ
CONFIGURATIONS




1 розетка + 1 USB type C 30 Вт или 60 Вт +
док-станция 30 Вт или 60 Вт
1 socket + 1 USB type C 30W or 60W + Doc-
king 30W or 60W



Орбит белого цвета, установленный в кабине для переговоров.
White Orbit in a meeting booth.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
INSTALLATION & CONNECTION



Орбит с смарт USB зарядкой включает в
себя один соединительный кабель типа C
и другой кабель с быстрым разъемом на
конце, обеспечивающий быстрое и легкое
подключение к модулю зарядного устрой-
ства (док-станции).

Orbit with smart USB charging includes one
type C connection cable and another cable
with rapid connector on end, providing a quick
and easy connection to the charger module
(Docking).



DIVUS PROGRAM 80

Встроенная универсальность *Built-in polyvalence*

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Совместим с "Ультратонкой системой смарт зарядки USB" мощностью до 60 Вт.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Вся функциональность в диаметре 80мм

Divus позволяет интегрировать все необходимые для подключения рабочей станции устройства диаметром всего 80 мм, сочетая в себе 1 розетку питания, до 2 USB-разъемов для зарядки, 1 разъем для передачи данных или мультимедиа и 2 кабельных вывода.

Entire functionality in 80mm diameter

Divus allows to integrate all the connectivity needs of a workstation in only 80mm diameter, combining 1 power outlet, up to 2 USB charging connections, 1 data or multimedia connector and 2 cable grommets.

ПРИМЕНЕНИЕ

Офисы

Столты для совещаний

Капсулы / переговорные кабины

Библиотеки / университеты

Техническая мебель

APPLICATIONS

Offices

Meeting tables

Pods / Meeting booths

Libraries / Universities

Technical furniture



Divus белого цвета, встроенный в деревянный стол.

White Divus built-in in wooden table.



Divus черного цвета, встроенный в деревянный стол.
Black Divus built-in in work table.

**ОСОБЕННОСТИ
FEATURES**

Инсталляция на поверхности в круглом вырезе диаметром 80 мм с помощью скользящих креплений с возможностью возврата, адаптированных к столешнице толщиной от 16 мм до 46 мм.

Возможность крепления к столу сверху (шестигранником 3) или с тыльной стороны (Torx M8).

Возможность установки «заподлицо» с специальной механической обработкой.

Surface installation in circular cut-out of 80mm diameter by means of sliding fixings with return, adaptable to desk boards from 16mm to 46mm thick.


Possibility of fixing to desk from the top (Allen 3) or bottom (Torx M8).

Possibility of flush installation with special machining.


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Конструкция скрывает круглый вырез диаметром 80 мм, выполненный для его установки.
- Кольцо корпуса доступно в белом (RAL 9010) или черном (RAL 9011) цвете.
- Обеспечивает 1 розетку питания, 2 ввода для прокладки кабелей с съемной крышкой и различные комбинации USB-зарядок тип A и тип C мощностью до 60 Вт, совместимые с Keystone разъемами для передачи данных и мультимедиа.
- Оснащение 230-миллиметровым силовым кабелем с быстрым разъемом, что позволяет быстро и легко подключать отдельно к источнику или в линию.
- The 80mm circular cut-out is hidden by the product when installed.
- Its housing ring is available in white (RAL 9010) or black (RAL 9011) finish.
- It provides 1 power outlet, 2 cable grommets with removable cover, and different combinations of USB charging type A and type C up to 60W, such as data and multimedia Keystone compatible connectors.
- It is wired as standard with 230mm power cable with rapid connector on end, allowing individual connection or connection in line quickly and easily.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS**



**ИНСТАЛЛЯЦИЯ
INSTALLATION**



DIVUS REGULAR CHARGING

Компактность и multifunctionальность

Divus является примером компактности и multifunctionальности, что делает возможной его полную интеграцию в мебель, сочетая в себе 1 розетку питания, 1 разъем для передачи данных или мультимедиа, USB-зарядку тип A и тип C в стандартном исполнении для мобильных устройств и планшетов, а также 2 кабельных вывода со съемной крышкой.

Compact and multifunction versatility

Divus is the example of compact and multifunction versatility, making possible its full integration into the furniture, combining 1 power outlet, 1 data transmission or multimedia connector, USB charging type A and type C in standard charging for mobile devices and tablets, and including 2 cable grommets with removable cover.


КОНФИГУРАЦИИ CONFIGURATIONS

РОЗЕТКА ПИТАНИЯ + ОБЫЧНАЯ ЗАРЯДКА
ЧЕРЕЗ USB + РАЗЪЕМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ,
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РАЗЪЕМ, ВЫХОД ДЛЯ
ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ИЛИ ЗАГЛУШКА
POWER OUTLET + REGULAR USB CHARGING + DATA
CONNECTOR, MULTIMEDIA CONNECTOR, CABLE
GROMMET OR BLIND LID.




- Тип F, Тип E, Тип G, Тип J / Type F, type E, type G, type J.
- 2 USB типа C, 1 USB типа A + 1 USB типа C / 2 USB type C, 1 USB type A + 1 USB type C.
- USB передачи данных тип A 3.0, USB передачи данных тип C 3.1., HDMI 2.0, RJ45 (Cat6, Cat6A; UTP, FTP), 3 выхода для прокладки кабеля, заглушка / USB data type A 3.0, USB data type C 3.1, HDMI 2.0, RJ45 (Cat 6, Cat 6A; UTP, FTP), 3 cable guide spaces, blind lid.


- 1 розетка + 1 USB тип A + 1 USB тип C
+ 3 выхода для прокладки кабеля
1 socket + 1 USB type A + 1 USB type C
+ 3 cable guide spaces



- 1 розетка + 1 USB тип A + 1 USB тип C
+ заглушка
1 socket + 1 USB type A + 1 USB type C
+ blind lid.



- 1 розетка + 2 USB тип C + 1 HDMI
+ 2 вывода кабеля
1 socket + 1 USB type C + 1 USB type A
+ 1 RJ45 + cable grommet





Несколько блоков Divus с белыми кольцами, встроенных в стол для совещаний.
Several Divus with white housing rings, built-in in a meeting table.



Divus в работе.
Detail of Divus in use.

DIVUS SMART CHARGING UP TO 60W



Ultra-Compact
USB Smart Charging
System

Инновации

В нашем стремлении к минимализму и оптимальной форме зарядные устройства смарт USB тип C мощностью 30 Вт и 60 Вт являются результатом наших инновационных усилий, совместимы со стандартом Power Delivery 3.0 и созданы с использованием возможностей технологии GaN.

Встроенные в зарядный модуль (док-станцию), они независимо устанавливаются рядом с Divus, обеспечивая быструю смарт зарядку мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков мощностью до 60 Вт.

Innovation effort

In our pursuit of minimalism and form, our 30W and 60W smart USB type C chargers are the result of our innovative effort, compatible with the Power Delivery 3.0 standard and created by harnessing the capabilities of GaN technology.


Integrated in a charging module (Docking), they are installed independently next to the Divus, providing fast and smart charging up to 60W to mobile phones, tablets and high-power laptops.

КОНФИГУРАЦИИ CONFIGURATIONS


РОЗЕТКА ПИТАНИЯ + СМАРТ ЗАРЯДКА
USB + РАЗЪЕМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ,
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РАЗЪЕМ, ВЫХОД ДЛЯ
ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ИЛИ ЗАГЛУШКА
POWER OUTLET + USB SMART CHARGING + DATA
CONNECTOR, MULTIMEDIA CONNECTOR, CABLE
GROMMET OR BLIND LID



- Тип F, Тип E, Тип G, Тип J /
Type F, type E, type G, type J.
- 1 USB тип C 30 Вт, 1 USB тип C 60 Вт /
1 USB type C 30W, 1 USB type C 60W.
- USB передачи данных тип A 3.0, USB
передачи данных тип C 3.1., HDMI 2.0,
RJ45 (Cat6, Cat6A; UTP, FTP), 3 выхода для
прокладки кабеля, заглушка/ USB data
type A 3.0, USB data type C 3.1, HDMI 2.0,
RJ45 (Cat 6, Cat 6A; UTP, FTP), 3 cable guide
spaces, blind lid.



Docking 30W / 60W







Divus белого цвета с USB-смарт-зарядкой, установленный в библиотеке.
White Divus with USB Smart Charging installed in a library.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРЫ
TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

ЗАРЯДНЫЙ МОДУЛЬ (ДОК-СТАНЦИЯ)
CHARGING MODULE (DOCKING)



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
INSTALLATION & CONNECTION



Divus с функцией смарт USB зарядка включает в себя один соединительный кабель тип C и другой кабель с быстрым разъемом, обеспечивающий быстрое и легкое подключение к модулю зарядного устройства (док-станции).

Divus with smart USB charging includes one type C connection cable and another cable with rapid connector on end, providing a quick and easy connection to the charger module (Docking).

03

КОНФИГУРАЦИЯ
ПРОДУКТА /
PRODUCT
CONFIGURATION

МОДУЛЬНЫЙ БЛОК / MODULAR SYSTEM

МОДУЛЬ К МОДУЛЮ / MODULE BY MODULE
РОЗЕТКИ / SOCKETS

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ АКСЕССУАРЫ /
MULTIMEDIA ACCESSORIES

P.116

В дополнение к стандартным изделиям можно собрать такую электроустановку, которая отвечает вашим потребностям.

In addition to the standard references, you can put together the electrical installation that meets your needs.

МОДУЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО / USB CHARGING SYSTEM

СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО / REGULAR CHARGING
СМАРТ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО /
SMART CHARGING

P.127

широкий выбор вариантов зарядки при действительно компактных размерах.



A wide range of charging options in a truly compact size.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ / ELECTRICAL CONNECTIONS & CABLES

P.133

У нас есть обширный каталог разъемов и силовых кабелей.

We have an extensive catalogue of connectors and power cables.



МОДУЛЬ К МОДУЛЮ / MODULE BY MODULE

*Электрификация по
индивидуальному заказу
Made-to-measure electrification*


Наша модульная система позволяет проектировать электрификацию, которая идеально соответствует вашим потребностям.

Our modular system makes it possible to design an electrical installation that perfectly meets your needs.

Мы устанавливаем нашу продукцию посредством “модулей”, с размерами, кратными 45 мм. Если вы не можете найти продукт, который соответствует вашим потребностям в нашем каталоге, не беда, мы можем сконструировать систему специально для Вас с необходимыми мультимедийными разъемами и размерами.

We construct our electrifications “module by module” in multiples of 45mm. If you cannot find a product that meets your needs in our catalogue references, we can design it specifically, with the necessary sockets, USB chargers, multimedia connectors and size.

МОДУЛЬ К МОДУЛЮ / MODULE BY MODULE



КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕКТРО ПОДКЛЮЧЕНИЙ
ELECTRICAL CONFIGURATION

Выберите количество и модель розеток для вашего объекта, и мы поставим вам комплект, готовый к эксплуатации.

Choose the quantity and model of sockets you need for your electrical installation and we will supply it completed and ready to connect.

КОНФИГУРИРУЕМЫЕ И СМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙ- НЫЕ МОДУЛИ
CONFIGURABLE AND INTER- CHANGEABLE MULTIMEDIA



Простая конструкция нашей модульной системы по- зволяет использовать наш ассортимент мультимедий- ных разъемов при замене заглушек или уже вмонтиро- ванных разъемов.

Our modular system with direct access makes it possible to use our range of multimedia connectors to: fill in the “gaps”, replace blind covers or already- mounted connectors.

МОДУЛИ 45*45 ММ ПОЗВОЛЯЮТ РАСТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
MULTIPLE OF 45MM TO GROW WITHOUT LIMITS



Если наши артикулы ката- лога не закрывают ваши потребности, мы можем добавить 45*45 мм модули для того, чтобы установить в дальнейшем необходимый элемент под ваши задачи.

If our catalogue references do not cover your needs, we can add 45mm modules to design an electrical installation of the required size.



ШТЕПСЕЛЬ- НЫЕ РОЗЕТКИ/ SOCKETS

Разные страны и потребители?

Нет проблем

Different countries or users? Not a problem

Наши продукты соответствуют стандартам других стран.

Our products are available with the different existing sockets depending on the country of installation.

Дизайн

Дизайн наших розеточных блоков дает возможность поддерживать стандарты любой страны, быть конкурентными.

Design

The design of our sockets makes it possible to maintain the dimensions and the cost of the electrification whatever the destination country.

Полная совместимость

В одном электроблоке, могут быть установлены розетки из разных стран.


Complete compatibility

In the same electrical installation, sockets from different countries can be included.

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ / SOCKETS


ТИП F
TYPE F (SCHUKO)
• 45x45mm

Совместимый
Compatible
Spain, Germany, Austria, the Netherlands,
Sweden, Finland, Norway, Portugal,
Greece, Luxembourg, Turkey, Russia




ТИП E
TYPE E
• 45x45mm

Совместимый
Compatible
France, Belgium, Poland, Slovakia,
the Czech Republic, Morocco, Tunisia




ТИП L (10/16A) / ТИП F
TYPE L (10/16A) /
TYPE F
• 45x45mm

Совместимый
Compatible
Italy, Chile, Uruguay





ТИП K
TYPE K
• 45x45mm

Совместимый
Compatible
Denmark, Greenland




ТИП J (10/16A)
TYPE J (10A/16A)
• 45x45mm

Совместимый
Compatible
Switzerland, Liechtenstein




ТИП G
TYPE G
• 45x45mm

Совместимый
Compatible
United Kingdom, Ireland, Cyprus, Malta, Malaysia,
Singapore, Hong Kong, Bahrain, Kuwait, Oman,
Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates



ТИП B
TYPE B
• 45x45mm

Совместимый
Compatible
USA, Canada, Japan, Central America




ЕВРО АМЕРИКАНСКИЙ
СТАНДАРТ
EURO AMERICAN
• 45x45mm




ТИП I
TYPE I
• 45x45mm

Совместимый
Compatible
Australia, New Zealand, China,
Argentina, Papua New Guinea



МУЛЬТИ РОЗЕТКА
MULTISOCKET
• 45x45mm

Совместимый
Compatible
Type A (Japan and America), type B,
type C (Europe), type D (India), type E,
type F, type G, type I, type J and type L



МУЛЬТИМЕ- ДИЙНЫЕ АК- СЕССУАРЫ/ MULTIMEDIA ACCESSORIES

*Настройка мультимедийных
подключений*

Customisation of multimedia connections

Одним из преимуществ мультимедийной системы является возможность комплектации практически любого решения необходимым типом и количеством модулей.

Maximum flexibility in the customisation of your installations with our modular system of interchangeable multimedia panels.

Быстрая и простая замена

Модули легко могут быть заменены без необходимости промышленного монтажа.

Установка под заказ

Модули с заглушками делают возможным изначально оставить систему нейтральной, так чтобы мультимедийную часть установки завершить в будущем.

Мультимедийные кабели

Широкий выбор мультимедийных кабелей для окончательного монтажа.

Fast and simple change

Flexibility to change the connections of the installation quickly and easily. The modules are replaced without the need for installations.

Made-to-measure installation

Our blind covers make it possible to initially leave the installation neutral, so the multimedia part can be completed in the future.


Multimedia cables

A wide range of multimedia cables to complete the installation.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ / MULTIMEDIA MODULES


1/2 МОДУЛЯ USB 2.0 A/A
1/2 MODULE USB 2.0 A/A

- Доступно в белом и сером (антрацит)цвете.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 МОДУЛЯ BNC
1/2 MODULE BNC

- Доступно в белом и сером (антрацит)цвете.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 МОДУЛЯ АНТЕННА F
1/2 MODULE F

- Доступно в белом и сером (антрацит)цвете.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 МОДУЛЯ VGA 15 PIN
1/2 MODULE VGA 15 PINS

- Доступно в белом и сером (антрацит)цвете.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 МОДУЛЯ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО
1/2 MODULE OPTICAL FIBER FC

- Доступно в белом и сером (антрацит)цвете.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 МОДУЛЯ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО LC-ДУПЛЕКС
1/2 MODULE OPTICAL FIBER SC

- Доступно в белом и сером (антрацит)цвете.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 МОДУЛЯ LICHTWELLENLEITER LC-DUPLEX
1/2 MODULE OPTICAL FIBER LC-DUPLEX

- Доступно в белом и сером (антрацит)цвете.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 МОДУЛЯ HDMI A 2.0
1/2 MODULE HDMI TYPE A 2.0

- Доступно в белом и сером (антрацит)цвете.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 МОДУЛЯ СТЕРЕО РАЗЪЕМ 3,5MM
1/2 MODULE STEREO JACK 3,5MM

- Доступно в белом и сером (антрацит)цвете.
- Available in white and grey (anthracite).




1/2 МОДУЛЯ CINCH
1/2 MODULE RCA

- Доступно в белом и сером (антрацит)цвете.
- Available in white and grey (anthracite).




1 МОДУЛЬ 3 RCA
1 MODULE 3 RCA

- Доступно в белом и сером (антрацит)цвете.
- Available in white and grey (anthracite).



1/2 МОДУЛЯ DISPLAYPORT
1/2 MODULE DISPLAYPORT

- Доступно в белом и сером (антрацит)цвете.
- Available in white and grey (anthracite).




MULTIMEDIA-MODULE / MULTIMEDIA MODULES

1 МОДУЛЬ XLR

1 MODULE XLR


- Доступно в белом и сером (антрацит) цвете.
- Available in white and grey (anthracite).



½ МОДУЛЬ USB 3.1 C/C

½ MODULE USB 3.1 C/C


- Доступно в белом и сером (антрацит) цвете.
- Available in white and grey (anthracite).



1 МОДУЛЬ DVI-I

1 MODULE DVI-I


- Доступно в белом и сером (антрацит) цвете.
- Available in white and grey (anthracite).



1 МОДУЛЯ ЗАГЛУШКА

1 MODULE BLIND COVER


- Доступно в белом и сером (антрацит) цвете.
- Available in white and grey (anthracite).



1 МОДУЛЬ 1-FACH RJ45

1 MODULE 1XRJ45


- Доступно в белом и сером (антрацит) цвете.
- Разъемы не включены.
- Available in white and grey (anthracite).
- Connectors not included.



1 МОДУЛЬ 2-FACH RJ45

1 MODULE 2XRJ45


- Доступно в белом и сером (антрацит) цвете.
- Доступно с системой фиксации Keystone или Infraplus.
- Разъемы не включены.
- Available in white and grey (anthracite).
- Available in Keystone or Infraplus system.
- Connectors not included.



1/2 МОДУЛЯ ЗАГЛУШКА

1/2 MODULE BLIND COVER


- Доступно в белом и сером (антрацит) цвете.
- Available in white and grey (anthracite).



1/2 МОДУЛЬ 1-FACH RJ45

1/2 MODULE 1XRJ45

- Доступно в белом и сером (антрацит) цвете.
- Доступно с системой фиксации Keystone или Infraplus.
- Разъемы не включены.
- Available in white and grey (anthracite).
- Available in Keystone or Infraplus system.
- Connectors not included.




1 МОДУЛЬ 1XRJ45

НАКЛОННЫЙ

1 MODULE 1XRJ45

INCLINED

- Доступно в белом и сером (антрацит) цвете.
- Доступно с системой фиксации Keystone или Infraplus.
- Разъемы не включены.
- Available in white and grey (anthracite).
- Available in Keystone or Infraplus system.
- Connectors not included.




1 МОДУЛЬ 2XRJ45

НАКЛОННЫЙ

1 MODULE 2XRJ45

INCLINED


- Доступно в белом и сером (антрацит) цвете.
- Доступно с системой фиксации Keystone или Infraplus.
- Разъемы не включены.
- Available in white and grey (anthracite).
- Available in Keystone or Infraplus system.
- Connectors not included.



1 МОДУЛЬ ДЛЯ ВЫВОДА КАБЕЛЯ

1 MODULE MULTIPLE CABLE OUTLET


- Доступно в белом и сером (антрацит) цвете.
- Available in white and grey (anthracite).



½ МОДУЛЬ ДЛЯ ВЫВОДА КАБЕЛЯ

½ MODULE MULTIPLE CABLE OUTLET

- Доступно в белом и сером (антрацит) цвете.
- Available in white and grey (anthracite).




ДАННЫЕ РАЗЪЕМОВ / DATA CONNECTORS

РJ45 МАМА\МАМА РАЗЪЕМ ФОРМАТ KEYSTONE

РJ45 FEMALE/FEMALE KEYSTONE CONNECTOR


- Доступны CAT6 и CAT6A .
- Доступны UTP и FTP.
- CAT6 and CAT6A available.
- UTP and FTP available.



РJ45 МАМА РАЗЪЕМ ДЛЯ ОБЖИМА ФОРМАТ KEYSTONE

РJ45 FEMALE KEYSTONE CONNECTOR FOR CRIMPING


- Доступны CAT6 и CAT6A .
- Доступны UTP и FTP.
- CAT6 and CAT6A available.
- UTP and FTP available.



ДАННЫЕ КАБЕЛЯ / DATA CABLES


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ПАПА/ПАПА PATCH CABLE MALE/MALE

- Доступен 1м, 3м и 5м.
- Доступно CAT5E и CAT6.
- Available in 1m, 3m and 5m.
- Available CAT5E and CAT6.



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ МАМА/ПАПА PATCH CABLE FEMALE/MALE


- Доступен 1м, 3м и 5м.
- Доступно CAT5E и CAT6.
- Available in 1m, 3m and 5m.
- Available CAT5E and CAT6.



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КАБЕЛИ / MULTIMEDIA CABLES


VGA КАБЕЛЬ ПАПА\ПАПА VGA CABLE MALE/MALE 15 PINS

- Доступно 2м, 3м и 5м.
- Available in 2m, 3m and 5m.




СТЕРЕО КАБЕЛЬ ПАПА\ПАПА РАЗЪЕМ STEREO CABLE MALE/MALE JACK 3,5MM

- Доступен 1м, 3м и 5м.
- Available in 1m, 3m and 5m.




ПОЛЮСНЫЙ КАБЕЛЬ ПАПА\ПАПА XLR 3 POLES CABLE MALE/MALE

- Доступно 3м и 5м.
- Available in 3m and 5m.




СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ПАПА\ПАПА BNC CABLE MALE/MALE

- Доступен 1м, 3м и 5м.
- Available in 1m, 3m and 5m.




АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ ПАПА\ПАПА F CABLE MALE/MALE

- Доступен 1м, 3м и 5м.
- Available in 1m, 3m and 5m.




RCA КАБЕЛЬ ПАПА\ПАПА RCA CABLE MALE/MALE

- Доступен 1м, 3м и 5м.
- Available in 1m, 3m and 5m.




USB КАБЕЛЬ ПАПА\ПАПА USB 3.0 CABLE MALE/MALE

- Доступен 1м, 3м и 5м.
- Available in 1m, 3m and 5m.



HDMI КАБЕЛЬ ПАПА\ПАПА HDMI CABLE MALE/MALE


- Доступен 1м, 3м и 5м.
- Available in 1m, 3m and 5m.



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КАБЕЛИ / MULTIMEDIA CABLES


DISPLAYPORT КАБЕЛЬ ПАПА\ПАПА
DISPLAYPORT CABLE MALE/MALE

- Доступен 1м, 3м и 5м.
- Available in 1m, 3m and 5m.




DVI КАБЕЛЬ ПАПА\ПАПА
DVI-I CABLE MALE/MALE

- Доступен 1м, 3м и 5м.
- Available in 1m, 3m and 5m.



USB C КАБЕЛЬ ПАПА\ПАПА
USB C/C MALE/MALE CABLE

- Доступен 1м, 3м и 5м.
- Available in 1m, 3m and 5m.



USB ЗА- РЯДНОЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМА / USB CHARGER

Уменьшенный размер

Наша приверженность к исследованиям и разработкам позволяет нам предлагать широкий спектр вариантов зарядки в действительно компактных размерах. Полумодули типа А, двойной тип С или комбинация типа А + С размером 22,5х45 мм доступны в нашем ассортименте продукции для удовлетворения потребностей пользователей. Уменьшенный размер этих компонентов позволяет нам включать любые опции в весь наш ассортимент продукции без каких-либо ограничений.

Reduced size

Our commitment to R&D allows us to offer a wide range of charging options in a truly compact size. Half-modules type A, double type C or a combination of type A&C with dimension 22.5x45mm, and 45x45mm modules with our 30W and 60W smart USB type C chargers are available in our product portfolio to meet the needs of the users. The reduced size of these components allows us to include any options in our entire product range.

REGULAR CHARGING

Система зарядки USB тип A + C для смартфонов и планшетов *USB type A&C charging system for smartphones and tablets*

Гибкость и комбинирование

Наши обычные зарядные модули USB тип A & C совместимы и могут быть адаптированы ко всему ассортименту нашей продукции, создавая индивидуальные конфигурации, формируемые розетками питания, компонентами передачи данных и мультимедиа. Наши USB-модули позволяют быстро заряжать ваши устройства, такие как смартфоны или планшеты.

Отсутствие внешнего источника питания

Ни один из наших зарядных модулей не требует независимого подключения к источнику питания, поскольку они напрямую подключены к электрическому току силовой линии розетки. По этой причине они рассматриваются как одна и та же розетка и не могут быть использованы в дальнейшем отдельно как модули данных и мультимедиа.

Flexibility and combination

Our regular USB type A&C charging modules are compatible and adaptable into all of our product ranges, creating customized configurations formed by power outlets, data and multimedia components. Our USB modules allows to charge your devices as smartphones or tablets in a dynamic way.

No external power

None of our charging modules require their independent connection to the power, since they are directly connected to the electric current. For this reason, they are considered as one more socket outlet and cannot be incorporated later in the data and multimedia custom-module area.



Supra в белом исполнении с USB-зарядным устройством тип A + C, подключенным к планшету.
Supra in white finish with a USB charger type A+C.




Intro с встроенным выдвижным защитным кольцом и USB-зарядным устройством тип A + C, установленным в столе библиотеки.
Intro with a retractable security ring integrated and USB charger type A+C.

USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ТИП A
USB CHARGING A-TYPE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Размер: ½ Модуль (22,5x45mm).
- Вход: AC100-265V 50/60Hz.
- Мощность: 10W.
- Выходное напряжение: DC 5V.
- Выходной ток: 2A max.
- Dimension: Half-module (22.5x45mm).
- Input: AC100-265V 50/60Hz.
- Power: 10W.
- Output voltage: DC5V.
- Output current: 2A max.




USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ТИП A+C
USB CHARGING A+C TYPE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Размер: ½ Модуль (22,5x45mm).
- Вход: AC100-265V 50/60Hz.
- Мощность: 20W.
- Выходное напряжение: DC 5V.
- Выходной ток: 2.4A max. (Тип A) / 3A max. (Тип C).
- Dimension: Half-module (22.5x45mm).
- Input: AC100-265V 50/60Hz.
- Power: 20W.
- Output voltage: DC5V.
- Output current: 2.4A max. (Type A) / 3A max. (Type C).




USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ТИП C+C
USB CHARGING C+C TYPE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Размер: ½ Модуль (22,5x45mm).
- Вход: AC100-265V 50/60Hz.
- Мощность: 20W.
- Выходное напряжение: DC 5V.
- Выходной ток: 3A max. (Тип C) / 3A max. (Тип C).
- Dimension: Half-module (22.5x45mm).
- Input: AC100-265V 50/60Hz.
- Power: 20W.
- Output voltage: DC5V.
- Output current: 3A max. (Type C) / 3A max. (Type C).



FAST & SMART CHARGING TECHNOLOGY



Ultra-Compact
USB Smart Charging
System

Смарт система зарядки USB для мощных устройств USB smart charging system for high-powered devices

Смарт зарядка

Наши мощные зарядные модули тип C совместимы со стандартом Power Delivery 3.0. Эти модули позволяют быстро и легко заряжать ваши устройства, такие как смартфоны, планшеты или ноутбуки.

Отсутствие внешнего источника питания

Ни один из наших зарядных модулей не требует независимого подключения к источнику питания, поскольку они напрямую подключены к электрическому току силовой линии розетки. По этой причине они рассматриваются как одна и та же розетка и не могут быть использованы в дальнейшем отдельно как модули данных и мультимедиа.

Smart charging

Our high-power type C charging modules are compatible with the Power Delivery 3.0 standard. Our modules allow to charge your devices as smartphones, tablets or laptops quickly and easily.

No external power

None of our charging modules require their independent connection to the power, since they are directly connected to the electric current. For this reason, they are considered as one more socket outlet and cannot be incorporated later in the data and multimedia custom-module area.



Intro в черном исполнении с ультракомпактной USB смарт зарядкой тип C мощностью 60 Вт в использовании.

Intro in black finish with an Ultra-Compact USB Smart Charging type C 60W.




Белый лючок с 4-мя модулями Box, с смарт ЗУ USB тип C до 60Вт.
4 modules white Box with a USB Smart Charging type C 60W.

USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ТИП C(30ВТ)
USB C-TYPE (30W)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Размер: 1 Модуль (22,5x45mm).
- Вход: AC100-265V 50/60Hz.
- Мощность: 30W.
- Выходное напряжение: DC5V-20V.
- Выходной ток: 3.4A max.
- Напряжения: Power Delivery 3.0 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A
- Dimension: 1 module (22,5x45mm).
- Input: AC100-265V 50/60Hz.
- Power: 30W.
- Output voltage: DC5V-20V.
- Output current: 3.4A max.
- Voltages: Power Delivery 3.0 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A.




USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ТИП C(60ВТ)
USB C-TYPE (60W)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Размер: 1 Модуль (45x45mm).
- Вход: AC100-265V 50/60Hz.
- Мощность: 60W.
- Выходное напряжение: DC5V-20V.
- Выходной ток: 3A max.
- Напряжения: Power Delivery 2.0: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-3A.
- Dimension: 1 module (45x45mm).
- Input: AC100-265V 50/60Hz.
- Power: 60W.
- Output voltage: DC5V-20V.
- Output current: 3A.
- Voltages: Power Delivery 3.0 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-3A.



ЭЛЕКТРИЧЕ- СКИЕ РАЗЪЕМЫ/ ELECTRICAL CONNECTIONS

Электрические разъемы и кабели
Electrical connections and cables

Наш ассортимент электрических кабелей и аксессуаров позволяет завершить монтажные работы быстро и просто, без привлечения опытных электриков.

Our range of electrical cables and accessories make it possible to complete the entire installation quickly and simply, without expert technicians.

Быстрое и безопасное подключение

Мы используем быстрые разъемы; это обеспечивает быстрое и безопасное подключение элементов к источнику электропитания. Мы используем красные разъемы для источников чистого электропитания, чтобы отличить их от стандартных разъемов.

Изготовлено под заказ

Мы производим электрические кабели необходимой длины под конкретный проект.

Разные страны

У нас есть электрические кабели, соответствующие стандартам каждой страны и пригодные там для эксплуатации.

Fast and safe connection

We use rapid connectors; this enables fast, safe connection to power the electrical installations. We use red connectors for the power supply of clean current circuits, which avoids errors due to their colour and shape.

Made to measure

For projects, we manufacture the electrical cables with made-to-measure lengths and terminations.

Different countries


We have the appropriate electrical cables for each country, to complete the instalation.

БЫСТРЫЕ РАЗЪЕМЫ / RAPID CONNECTOR

ПАПА/ВСТРАИВАЕМЫЙ БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ

MALE BUILT-IN RAPID CONNECTOR


- Доступны в черном и красном цвете.
- Available in black and red.



МАМА/ ВСТРАИВАЕМЫЙ БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ

FEMALE BUILT-IN RAPID CONNECTOR


- Доступны в черном и красном цвете.
- Available in black and red.



БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ

MALE AIR RAPID CONNECTOR


- Доступны в черном и красном цвете.
- Available in black and red.



БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ

FEMALE AIR RAPID CONNECTOR


- Доступны в черном и красном цвете.
- Available in black and red.



БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ/РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

RAPID CONNECTOR DISTRIBUTOR

- Доступны в черном и красном цвете.
- Available in black and red.




БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ/ПРОМЕЖУТОЧНОЕ

СОЕДИНЕНИЕ

RAPID CONNECTOR INTERMEDIATE COUPLING

- Доступны в черном и красном цвете.
- Available in black and red.



Наши быстрые разъемы совместимы с GST18™ системой Wieland.

Our rapid connectors are compatible with the GST18™ system of Wieland.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ / ELECTRIC CABLES

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ, ВИЛКА, ШУКО СТАНДАРТ/БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ, СЕЧЕНИЕМ 1,5MM² ИЛИ 2,5MM².

SCHUKO PLUG / RAPID CONNECTOR

1,5MM² OR 2,5MM² SECTION


- Доступен быстрый разъем черный и красный.
- Доступен 2М и 3М.
- Доступен без содержания галогена.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.
- Available halogen-free.



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ, ВИЛКА, ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ/БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ, СЕЧЕНИЕМ 1,5MM² ИЛИ 2,5MM².


FRENCH PLUG / RAPID CONNECTOR 1,5MM² OR 2,5MM² SECTION

- Доступен быстрый разъем черный и красный.
- Доступен 2М и 3М.
- Доступен без содержания галогена.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.
- Available halogen-free.



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ, ВИЛКА, ИТАЛЬЯНСКИЙ СТАНДАРТ/БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ, СЕЧЕНИЕМ 1,5MM² ИЛИ 2,5MM² ITALIAN PLUG / RAPID CONNECTOR 1,5MM² OR 2,5MM² SECTION

- Доступен быстрый разъем черный и красный.
- Доступен 2М и 3М.
- Доступен без содержания галогена.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.
- Available halogen-free.




СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ, ВИЛКА, ДАТСКИЙ СТАНДАРТ/БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ, СЕЧЕНИЕМ 1,5MM² ИЛИ 2,5MM²

DANISH PLUG / RAPID CONNECTOR

1,5MM² OR 2,5MM² SECTION

- Доступен быстрый разъем черный и красный.
- Доступен 2М и 3М.
- Доступен без содержания галогена.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.
- Available halogen-free.




ВИЛКА, ШВЕЙЦАРСКИЙ СТАНДАРТ/ БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ, СЕЧЕНИЕМ 1,5MM² ИЛИ 2,5MM²

SWISS PLUG / RAPID CONNECTOR

1,5MM² OR 2,5MM² SECTION


- Доступен быстрый разъем черный и красный.
- Доступно 2М и 3М.
- Доступен без содержания галогена.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.
- Available halogen-free.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ / ELECTRIC CABLES


РОЗЕТКА, АНГЛИЙСКИЙ СТАНДАРТ/БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ, СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ² ИЛИ 2,5ММ² BRITISH SOCKET / RAPID CONNECTOR 1,5MM² OR 2,5MM² SECTION

- Доступен быстрый разъем черный и красный.
- Доступно 2М и 3М.
- Доступен без содержания галогена.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.
- Available halogen-free.




РОЗЕТКА, АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ/ БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ, СЕЧЕНИЕ 1,5ММ² AMERICAN SOCKET / RAPID CONNECTOR 1,5MM² SECTION

- Доступен быстрый разъем черный и красный.
- Доступно 2М и 3М.
- Доступен без содержания галогена.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.
- Available halogen-free.




АВСТРАЛИЙСКИЙ ШТЕКЕР /БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ 1 MM² AUSTRALIAN PLUG/RAPID CONNECTOR 1MM² SECTION

- Доступен быстрый разъем черный и красный.
- Доступно 3М.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 3m.



БЫСТРЫЙ РАЗЪЕМ, МАМА/ПАПА, СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ ИЛИ 2,5ММ RAPID CONNECTOR FEMALE / RAPID CONNec- TOR MALE 1,5MM² OR 2,5MM² SECTION

- Доступен быстрый разъем черный и красный.
- Доступно 2М и 3М.
- Доступен без содержания галогена.
- Available rapid connector black and red.
- Available in 2m and 3m.
- Available halogen-free.



04

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КАБЕЛЕЙ / ORGATECH SYSTEM

VERTEBRA

ГИБКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ /
VERTEBRA

Кабель-канал из шарнирных соединений и съемных колец, которые могут быть легко добавлены или удалены для получения желаемой длины.
Cable guide made of articulated and detachable rings that can be easily added or removed, so that any length desired.

Р.143

ФИКСИРУЮЩАЯ ОПОРА / GROUND SUPPORT

РАЗВЕТВИТЕЛЬ / DERIVATOR

ФИКСАТОР / FIXING

АДАПТЕРЫ / ADAPTERS

УГЛОВОЙ ФИКСАТОР / CABLE GUIDE CLIP

ORGANISER

ОДИНОЧНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ /
SIMPLE ORGANISER

Хранение, маскировка и распределение кабелей, установленных в любой тип мебели.
Storing, concealing and distributing the cables installed in any type of furniture.

Р.145

СДВОЕННЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ / DOBLE ORGANISER

ВСТРОЕННЫЙ КАБЕЛЬ КАНАЛ / BUILT ORGANISER

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛОННЫ / RACEWAYS COLUMNS



СИСТЕМА ОРГАНИЗА- ЦИИ КАБЕ- ЛЕЙ / ORGA- TECH SYSTEM

*Организационно техническое
обеспечение прокладки кабеля
Technical cable organisation*

Система на рабочем месте включает в себе различные элементы, организует и маскирует все кабели для передачи электропитания, информационных, мультимедийных данных.
A system, which combines different elements and thereby arranges and conceals all the electrical, data and multimedia cables to be found in a work station.

Легкая установка

Все элементы соединяются вместе простым щелчком. Они могут крепится к мебели с помощью винтов.

Свободный доступ

После того как система была установлена, вы можете добавить или удалить кабель без демонтажа элементов установки.

Совместимость

IB Connect продукты в ассортименте, комбинируются со всеми электротехническими элементами других производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Мебель для нового офиса
- Организация введенных в строй объектов
- Лабораторные столы
- Шкафы для компьютерной техники
- Бытовая мебель

Easy installation

All the elements join together with a simple click. They can be fixed to furniture with screws.

Open free

Once the system has been installed, you can add or remove cables with no need to dismantle any element of the installation.

Compatible

Directly adaptable to the IBConnect range of products with a coupling part.
Can be combined with all electrification elements on the market.

APPLICATIONS

- New office furniture
- Arranging existing installations
- Laboratory tables
- Computer rack cupboards
- Household furniture

ГИБКИЙ КАБЕЛЬ- КАНАЛ / VERTEBRA

Направляющий канал для кабеля изготовлен из шарнирных и съемных колец, которые можно легко добавлять или снимать, что позволяет получить любую желаемую длину.

Cable guide made of articulated and detachable rings that can be easily added or removed, so that any length desired can be obtained.

Легкая инсталляция

Изготовлено из поликарбоната, такой материал позволяет легко и быстро разместить в канале любой кабель.

Кольца соединены вместе шарнирным соединителем, обеспечивающим подвижность элементов во всех плоскостях.

Easy installation

Made of polycarbonate finished in grey (RAL 7016), white (RAL 9010) or transparent, which gives it great flexibility to house all kinds of cables very quickly.

The rings are joined together by a ball joint, providing articulated movement on all planes.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность добавления разветвителя в любой точке гибкого кабель-канала, идеально подходит для распределения кабелей в несколько рабочих мест.
- Можно организовать прокладку до 8 кабелей диаметром 9,5 мм.
- Шарнирное крепление каждого элемента.
- Кабель свободно вставляется в кольца гибкого кабель-канала.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Possibility of adding a diverter at any point of the vertebra, ideal for distributing cables to multiple work stations.
- Can organise up to 8 cables with a diameter of 9.5mm.
- Articulated movement on all planes.
- Cable input or output between the rings of the vertebra.

АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES

VERTEBRA

VERTEBRA


- Материал прозрачный, серый (RAL 7016) или белый (RAL 9010).
- Finish: transparent, gray (RAL 7016) or white (RAL 9010).



ФИКСИРУЮЩАЯ ОПОРА

GROUND SUPPORT


- Основание изготовлено из черной стали (RAL 9017).
- Может фиксироваться винтами.
- Base made of black steel (RAL 9017).
- Can be fixed with screws.



РАЗВЕТВИТЕЛЬ

DERIVATOR


- Канал может быть раздвоен таким элементом.
- Vertebra can be converted into two.



ФИКСАТОР

FIXING


- Деталь для фиксации канала к столу.
- Piece for fixing the vertebra to the table.



АДАПТЕРЫ

ADAPTERS


- Деталь для подгонки канала к электрифицированному элементу, вилка или розетка по мере необходимости.
- Piece to adjust vertebra to electrified element, plug or socket as required.



БОКОВОЙ ФИКСАТОР

CABLE GUIDE CLIP

- Набор из 2-х колец для удержания кабеля на поверхности.
- Крепится к столу с помощью винтов.
- Set of two rings to hold cables on a surface.
- Fixed to the table with screws.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕ- НИЯ КАБЕЛЕЙ/ ORGANISER

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАС ОТ ДРУГИХ / DETAILS THAT MAKE US DIFFERENT



Изготавливается под заказ.
Custom manufacturing.



Совместим с системой прокладки
кабелями Orgatech.
Compatible with Orgatech.

Эта новая концепция инновационного решения для хранения, маскировки и распределения кабелей, используемых с любым типом мебели.

This new concept of organisation is an innovative solution for storing, concealing and distributing the cables installed in any type of furniture.

Гибкая мембрана

Профиль канала снабжен гибкой мембраной по всей своей длине, которая выполняет 2 функции: обеспечивает сохранность кабеля, распределяет и фиксирует кабели к подключенному оборудованию.

Flexible membrane

Profile provided with a flexible membrane throughout its length, which fulfils two functions; it retains all the cables stored in the profile, and distributes and fixes the cables coming out of the connected equipment.

Управляемый вход

Муфта для фиксации гибкого кабель-канала подсоединяется с концов направляющих, таким образом обеспечивая современный дизайн и возможность доступа к кабелям.

Guided input

The coupling to fix the vertebra is incorporated into the ends of the organiser, allowing cables to enter in a guided and organised fashion.

ОСОБЕННОСТИ
FEATURES

Хранение и укладка незакрепленных кабелей на столе.

Часто на столе нет порядка из-за множества лишних предметов. Кабель-канал делает стол чистым и аккуратным.

Storing and distributing loose cables on any table.


Turns into a clean and tidy cable guide tray on any table that does not originally have one.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Изготовлен из алюминия.
- Мембраны изготовлены из полипропилена.
- Фиксируется с помощью винтов.
- Made of aluminium.
- Membrane organiser made of polypropylene.
- Fixed by means of screws.

КОМПОНЕНТЫ / COMPONENTS


ОДИНОЧНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ
SIMPLE ORGANISER




ДВОЙНОЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ
DOUBLE ORGANISER




ВСТРОЕННЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ
BUILT-IN ORGANISER



НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛОННЫ
COLUMNNA CABLE GUIDE



Колонна
Columnna



Мини колонна
Mini Columnna



IBConnect + Info

Чтобы получить информацию обо всех товарных кодах, относящихся к нашему ассортименту, указанному в каталоге, посетите сайт www.ib-connect.com или спросите у нас непосредственно "Прайс лист."

To get informed about all our item codes relating to our product portfolio shown in this catalogue, please visit our website www.ib-connect.com or ask us directly the document "Price list".

Мы были бы рады обсудить с вами любое предложение для совместной работы, техническое решение или запрос информации.

Мы надеемся, что этот каталог был полезен и служит для улучшения ваших проектов и сервисов. Мы были бы рады также услышать от вас любые предложения по корректуре содержания данного каталога.

IBconnect сертифицирован в соответствии с ISO 9001 стандарт качества и ISO защита окружающей среды ISO 14001. Наши продукты соответствуют стандарту UNE-EN 50085.



We would be delighted to discuss with you any proposal for working together, technical solution or request for information.

We hope this catalogue has been of help and serves to improve your projects and services.

IBConnect is certified in accordance with the ISO 9001 quality standard and the ISO 14001 environmental standard. Our products comply with the UNE-EN 50085 standard.



IBConnect
Sede central
Headquarters
P. El Escopar, 5
31350 Peralta. Navarra
SPAIN

T. +34 948 753 282

info@ib-connect.com
www.ib-connect.com

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT

IBCONNECT